OBSERVATION

Sur une f

Nom, sexe, âge.

Prevel 40 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.

Bilioso-sanguin

Caractère; affections morales; etc.

Profession, genre de vie; climats et lieux habités; etc.

Charbonnier Et Commissionnaire

Maladies antécédentes.

Il y a 4 à 5 ans qu'il eût une fluxion de poitrine qui lui occasionnait des souffrances insupportables. Il fut saigné et sa maladie se termina presque subitement. —

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Pendant tout l'hyver Rhume de poitrine toux fréquente et douloureuse, état de santé chancelante cependant il faisait encore ses ouvrages ordinaires

Depuis 8 jours augmentation de la toux, frissonnement g[illegible] tous les jours, bouche pâteuse, très altéré, perte d'appétit [illegible] Douleur très aigue dans le côté gauche de la poitrine, difficulté extrême de respirer et de se coucher sur ce côté la douleur après s'être propagée dans tout

BIBL IMP

Ce côté est passé dans le côté droit — difficulté de se coucher sur ce côté — gêne très grande de la respiration —
n'a pris que de l'eau vineuse — Entré à l'hospice le 20 germinal



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
20	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	9	[illegible]	[illegible]	id
23	10	Variable	[illegible]	[illegible] plus fréquent
24	11	id	[illegible]	[illegible]
25	12	Beau	[illegible]	[illegible]
26	13	Beau	[illegible]	[illegible]



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
Autopsie Cadaverique Epanchement considerable d'une serosité grisatre dans tout le coté gauche de la poitrine poumon de ce coté foulé sur lui-même, occupant ... l'espace et enveloppé d'une fausse membrane blanchatre, ... et d'une nature albumineuse ... la portion gauche ... et la plèvre costale ... revetue de fausse membrane		Vesicatoire sur le coté droit Julep Bechique
cette collection d'eau avait déplacé le cœur ...	1/4	on a oublié ... appliqué le vesicatoire Pectorale mielée Julep Bechique
... sang ...	1/4	apozeme Guimauve
...	1/4	d°
le poumon droit dans son etat naturel ... quelques adherences ... peu d'eau epanchée ...	1/4	d°
		... Julep huileux Sinapisme aux Jambes.

3

OBSERVATION

Pleuro-Péripneumonie

Nom, sexe, âge:
antoine Delpierre, agé de 34 ans

Tempérament, état habituel des fonctions; menstruation, etc.
Lymphatico-sanguin, fonctions [illegible] a l'ordinaire

Caractère, affections morales, etc.
gaieté, jamais affecté de chagrin

Profession, genre de vie, climats et lieux habités, etc.
Domestique [illegible] Dabeville en Picardie, habitant [illegible] [illegible]

Maladies antécédentes
[illegible] jusqu'au moment actuel [illegible]

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

il fut atteint le 7 germinal an 10 [illegible] étant occupé à fendre du bois, [illegible] d'un point de douleur, [illegible] [illegible] aucun remède! — — —

4

BIBL. F.M.P.

JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ETAT DE L'ATMOSPHERE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTERISTIQUES.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
16 -	18 -	Soleil,	Bouche un peu plus humide langue moins chargée [illegible] un peu amère	[illegible]
17 -	19 -	Beau	Transport de la douleur de l'épaule et de la cuisse droite au bras et à l'avant bras du même côté, occupant le corps des muscles	Idem
18 -	20 -	Sombre	même état du malade	Idem
19 -	21	Beau	Sueur abondante pendant la nuit, douleur du bras et de l'avant bras dans le même état,	Idem
20 -	22 -	Sombre	[illegible] pendant la nuit	Idem
21 -	23 -	Sombre	même état du malade	Idem
22 -	24 -	pluvieux,	même état,	Idem,
23 -	25 -	Sombre	Transport de la douleur du bras, et de l'avant bras droit [illegible] de l'avant bras du côté opposé [illegible] douleur très sensible,	Idem BL. IMP.
24 -	26 -	humide	[illegible]	Idem

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
18 — — —	Ditto	Eau amère, guimauve.
19 — — —	Ditto	Eau amère, guimauve.
20 — — —	Idem	Eau amère, sirop diacode.
21 — — —	Idem	Eau amère, et guimauve.
22 — — —	Idem	Eau amère, guimauve.
23. — — —	Idem,	Eau amère guimauve, julep diacode,
24 — — —	Idem,	[illegible] julep diacode — et application [illegible] — [illegible]
25 — — —	Idem	Eau de [illegible] Boisson —



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD	DE L'ATMOSPHÈRE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
25-	28-	humide	Délire plus intense, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] du corps [illegible] d'[illegible]	[illegible]
26	28-	—	mort —	—

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
26 - - - -	idem,	Pilules Composées [illegible] 1 [illegible] / eau de [illegible] Citron /
27 - - - - - -	idem	Potion [illegible] /
28 [illegible],	—	—

Ouverture

Ouverture du Cadavre [illegible] [illegible] [illegible] avant 1° Le poumon droit [illegible] à son intérieur et son adhérence intime avec la [illegible] 2° Partie du [illegible] grande quantité de [illegible] et [illegible] la couleur était [illegible] [illegible] et plus [illegible] extrêmement [illegible] 3° Le [illegible] [illegible] entre [illegible] 4° [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] que [illegible] une grande [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
7bre	9	pluvieux	Douleur pongitive au côté droit [illegible] avec les plus petits [illegible], percussion [illegible] dans le côté droit, que du côté gauche avec difficulté de respirer	Pouls plein et piquant, [illegible] [illegible], [illegible] principalement [illegible], [illegible], Chaleur générale, [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
8	10	humide	[illegible] la nuit, [illegible] de la douleur du côté, respiration plus facile, pouvant se coucher tant d'un côté que d'autre.	Bouche [illegible], point d'appétit, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] douleur, point d'expectoration, pouls moins vite et frequent que la veille, [illegible] pendant la nuit, [illegible] altérée.
9 -	11 -	humide	même état du malade	Idem. [illegible] [illegible] dans la cuisse droite
10 -	12 -	Sombre -	Toux fréquente pendant la nuit, respiration facile, [illegible] [illegible] le côté	expectoration facile et abondante. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
11 -	13 -	Sombre -	Douleur dissipée, [illegible] [illegible]	Idem.
12 -	14 -	Soleil -	même état	Idem
13 -	15 -	Soleil -	[illegible] [illegible]	BL &P Idem
14 -	16 -	[illegible]	Lassitude générale —	Idem, [illegible] [illegible]
10 -	17 -	Sombre -	même état du malade	Idem



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
9 - - - - -	Diette.	Pectorale [illegible] 12 [illegible]
10 - - - - - - - -	Diette . .	pectoral [illegible]
11. - - - - - - - - -	Diette	[illegible]
13 - - - -	Diette,	Une [illegible] gommeuse.
4 - - - -	Diette	idem
15 - - - -	Diette	idem,
16 - - - -	Diette	idem,
17 - - - -	Diette,	[illegible]

Le Chevalier au 9e a été ouvert
malade

Observations sur l'ouverture d'une ~~[illegible]~~ hydropique

Organes céphaliques et abdominaux	Organes circulatoires et respiratoires	Organes sécrétoires	Organes digestifs	Organes génitaux
Plèvre gauche adhérente, plèvre droite engorgée congestive très épaisse contenant 5 à 6 litres de sérosité — Péritoine blanchâtre contenant plusieurs litres de sérosité Tissu cellulaire sous cutané et intermusculaire très infiltré contenant cependant beaucoup de sérosité	poumon droit dégénéré complètement [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contenant plus d'air [illegible] [illegible] [illegible] bronches de ce côté [illegible] poumon [illegible] à la partie supérieure [illegible] de la partie [illegible] poumon du côté opposé entier — cœur très dilaté [illegible] dans une proportion ordinaire [illegible] ossification à la base de la valvule mitrale ossification complète des 3 valvules [illegible] d'une seule [illegible] aorte quelques [illegible] [illegible] [illegible] dans les [illegible] chemins du cœur	Foie très gorgé de sang — Rate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —	tout le tube intestinal très gorgé de sang comme dans les asphyxiés	

...me ~~hydrothorax~~ hydropisie
...une maladie du cœur

... système nerveux	observations
	La capacité de la poitrine était diminuée [illegible] dans [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — l'artère aorte ventricule ossification [illegible] [illegible] aorte pectorale [illegible]

An 10.
Germinal

OBSERVATION

Sur une Péripneumonie

Nom, sexe, âge

Lestave 25 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.

Sanguin – Bien Constitué

Caractère ; affections morales ; etc.

Profession ; genre de vie ; climats et lieux habités ; etc.

Tanneur

Maladies antécédentes.

Il eut il y a environ 6 mois une légère fièvre qui céda par un purgatif

HISTOIRE DE LA MALADIE

BL. M.P.

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Le 23 Ventôse – il eut chaud et froid en travaillant mal-aise les deux jours suivants

Le 25 – plusieurs frissons dans la journée, beaucoup de chaleur vers le soir, sueur — Le lendemain, douleur de poitrine difficulté de respirer crachement de sang



JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
29 [illegible]	4	—	douleur obscure [illegible] depuis le [illegible] [illegible]	Bouche [illegible] — [illegible] couverte d'un enduit [illegible] [illegible]
30	5	[illegible]	l'hypocondre gauche augmentée par [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] de [illegible] — [illegible] gene dans la respiration [illegible] — percussion obscure [illegible] côté	[illegible] [illegible] fréquent [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] naturel [illegible] [illegible] légèrement [illegible] [illegible] plus régulier [illegible] exacerbation le [illegible]
1er février	6	humide	Continuation de [illegible] [illegible] — la douleur augmente en [illegible] sur le côté gauche	pouls plus régulier [illegible] et developpé exacerbation le soir
2	7	[illegible] — beau	la douleur [illegible] [illegible] quand il est [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] fréquente — crachats toujours [illegible] de sang	bouche [illegible] — [illegible] cette nuit — pouls [illegible] plus foible et plus petit [illegible] exacerbation le soir
3	8	humide	percussion moins obscure diminution de [illegible] [illegible] de la [illegible]	[illegible] petit et fréquent [illegible] [illegible]
4	9	humide	[illegible] plus [illegible] [illegible] de la respiration et [illegible] plus que [illegible] [illegible] de sang dans les crachats	pouls presque [illegible] l'état naturel
5	10	beau	Convalescence	id
6	11	Beau	id	[illegible] [illegible]
7	12	Beau	id	[illegible]
8	13	Couvert	id	id

BL. MP



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
		Saignée du bras — pectorale mielé Julep béchique
		1 Saignée hydromel — Julep béchique
		2 hydromel Julep béchique
		3 id
		4 id
		5 pectorale mielée
		6 pectorale mielée
		7 hydromel Julep Bechiq
		8 Eau de Casse purg. demain

Cm 10
Germinal
c. V.

OBSERVATION

Sur une pleuropéripneumonie – gastrique

Nom, sexe, âge.

Merton – 23 ans –

Tempérament, état habituel des fonctions ; menstruation ; etc.

Bilioso-sanguin – Bon

Caractère, affections morales, etc.

Doux

Profession, genre de vie ; climats et lieux habités ; etc.

Servant les Maçons

Maladies antécédentes.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Le 1er Germinal – pendant son travail ordinaire il eut chaud et froid – plusieurs frissons dans la journée – douleur de tête, dévoiements.

BL MP

Le lendemain douleur pungitive très aiguë sous le téton droit ne pouvant y poser la main, ni se coucher de ce côté – gêne très grande de la respiration.

Ne pouvant faire que de petites inspirations entrecoupées — petite toux sèche — quelques crachats mêlés de sang

3e Jour — Vomissement spontané de matière verte porracée. La douleur est dépendue et est portée vers l'hypochondre droit

Entré à l'hôtel-Dieu le 4 avril = 3e jour de son affection de poitrine — n'a pris aucun médicament

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTERISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
9	8	Vent – froid	–	Bouche pâteuse, le pouls naturel, la douleur [illegible]
10	9	Beau	Douleur moindre – respiration plus libre – crachats muqueux	Bouche un peu [illegible], pouls naturel
11	10	Beau	Douleur presque nulle pendant toute la nuit, un peu ce matin – crachats mêlés d'air	repose bien, appétit
12	11	Beau	un peu de toux ce matin qui occasionne une douleur au côté affecté – la respiration est assez libre	La fièvre [illegible]
13	12	Beau	n'éprouve plus qu'une légère douleur en toussant	
14	13	Beau	la toux n'a plus lieu qu'en s'éveillant le matin – les crachats n'ont jamais été bien [illegible]	Repose bien la nuit, appétit
15	14	Beau le matin, pluie le soir	toujours un peu de douleur en toussant, ainsi que dans les grandes inspirations	Idem
16	15	Beau	Convalescence	
17	16	Beau	id	
18	17	Beau		

BL. MP



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
Paroxisme depuis trois heures qu'il a d'a 2 heu. du matin, moins fort – douleur d'[illegible] – cependant les divers mouvemens sont toujours génés – toux moins frequente – crachats [illegible]		Pectorale melée. Julep Béchique
paroxisme très leger. toux moins fréquente		id
		id
		id
		id
		id
		hydromel julep Bechique
		id

11

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
1[illegible]	18	Beau		

BIBL MP

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT
il est survenu une legere douleur à la partie moyenne du dos qui gene le corps et …		℞ Diurnel Julep Béchique



JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
4	3	[illegible]	Symptômes d'autre part	[illegible] de [illegible] l'[illegible] n'a produit [illegible] des selles
5	4	Beau	Douleur gravative occupant le [illegible] et l'hypocondre droit augmentant par la pression [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] difficulté de respirer [illegible] [illegible] dans les grandes inspirations [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quelques crachats sanguinolens — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] droit [illegible]	Bouche amère — langue couverte d'un enduit blanc [illegible] de vomissement la fièvre [illegible] [illegible] [illegible] pouls [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] naturel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] urine comme [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Exacerbation le soir
6	5	Beau	Douleur et difficulté de respirer diminuée — [illegible] [illegible] [illegible] quelques crachats [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] par le [illegible] [illegible] [illegible]	Bouche moins amère langue douleur [illegible] [illegible] [illegible] de vomissement pouls faible fréquent [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Exacerbation le soir
7	6	Beau	La douleur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] crachats [illegible] [illegible] — respiration plus libre	Bouche moins amère [illegible] [illegible] — pouls naturel [illegible] [illegible] [illegible]
8	7	Couvert		[illegible]

BL. MP



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	REGIME	TRAITEMENT.
		Eau de Veau avec un peu d'émétique
		Application de 18 sangsues sur le côté droit Pectorale mielée
		Hydromel Julep Béchique
		Hydromel Julep Béchique
7 Ier Abcenem du matin toux très violente qui a déterminé une douleur vive dans l'endroit de la poitrine jusque vers l'aisselle du côté droit – augmentant par la pression – ne pouvant plus se coucher sur ce côté – expectoration plus difficile – [illegible] plus [illegible] – point de sang dans les crachats.		Vésicatoire sur le côté douloureux Pectorale mielée Julep Béchique.

OBSERVATION

Sur un ictère —

Nom, sexe, âge

Antoine Coudu agé de 37 ans —

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.

Bilioso-sanguin, ayant un bon [illegible] dans ces fonctions habituelles;

Caractère, affections morales, etc.

— gai; jamais affecté au moral —

Profession, genre de vie, climats et lieux habités, etc.

[illegible] de [illegible] de condition, [illegible] entièrement humide, [illegible] assez bien [illegible] et [illegible], [illegible] très bien [illegible] à [illegible] / —

Maladies antécédentes.

Déclare avoir éprouvé à l'âge de cinq ans, une fièvre quarte, [illegible] de sept à huit mois, qui par un traitement méthodique céda aux moyens administrés /

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Est atteint le 14 pluviose an 10 d'un ictère général, avec de douleur à l'hypocondre droit, avec perte d'appétit, constipation, et [illegible] d'urine [illegible], [illegible] à l'habitude de son [illegible] une couleur jaunâtre. [illegible] se propageant sur la conjonctive, il [illegible] [illegible] sans [illegible] avec [illegible] jusqu'à même à son admission /

BL.
P

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE.	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
30^me^	16^me^	humide.	idem – – – – –	excrements idem, urines, [illegible]
1^er^ floréal	17^me^	humide,	diminution très notable de couleur de la peau ainsi que des yeux	selles abondantes et de même nature que le jour précédent, ainsi que les urines
2^me^	18	sombre,	même état de la malade	idem —
3^me^	19	beau,	même état —	idem —
4^me^	20	sombre,	changement manifeste dans la couleur de la peau et même des yeux	excrements prenant leur état naturel, de même que les urines, appétit de la malade
5^me^	21	sombre,	même état de la malade	idem
6^me^	22	soleil,	la malade allant de mieux en mieux	diminution très sensible
7^me^	23	soleil,	même état —	idem —
8^me^	24	sombre,	couleur de la peau à peine sensible ainsi que des yeux	[illegible] selles dans leur état naturel
9^me^	25^me^	pluie,	même état —	idem — —
10^me^	26	sombre,	même état	idem —
11^me^	27^me^	soleil,	même état — —	idem —
12^me^	28^me^	beau,	idem	idem —

IBL MP

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
16	Ditto	Chicorée Bourrache
17	Ditto	eau de Casse pour Boisson — Casse menu pour Demain —
18	Soupe —	Chicorée, Bourrache,
19	Soupe	eau de Casse pour Boisson Casse menu pour Demain
20	Soupe	Demi —
21	Soupe	eau de Casse pour Boisson Casse menu pour Demain
22	Soupe	eau de Casse, pour Boisson Casse menu pour Demain —
23	Le quart	eau de Casse pour Boisson Casse menu pour Demain
24	Le quart	infusion de Bourrache —
25	La Demy —	Chicorée, sel de globert 2 gros
26	La Demy	Chicorée, sel de globert 2 g
27	La Demy	Chicorée Bourrache
28	La Demy	Chicorée Bourrache

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHERE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
13	29	humide	idem —	idem —
14	30	humide	Convalescence —	—

BIU. MP.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
29	Le Demy,	Chicorée, Bourrache,
30	Le Demy,	Le malade a continué quatre jours la boisson de Chicorée,

Sortie du malade parfaitement bien guéri

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
20 pluviose	6me jour	froid -	Douleur vive en l'hypocondre droit, peu [illegible], ainsi que la [illegible] —	[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pendant la nuit [illegible] par [illegible] la [illegible]
21me	7me	froid - -	même intensité de symptomes	idem
22me	8me	froid -	Douleur, de l'hypocondre [illegible] [illegible], [illegible] ainsi que la [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de couleur [illegible] [illegible], avec [illegible] [illegible] de couleur [illegible] [illegible] dans [illegible] état naturel — l'apparition de [illegible]
23me	9me	humide,	même état de malade	idem, cependant il [illegible] un peu d'appétit
24me	10me	humide -	même état —	idem
25me	11me	[illegible], -	[illegible] [illegible] avec [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible]
26me	12me	pluvieux	même état de malade	idem — —
27me	13me	humide -	même état — —	idem —
28me	14me	[illegible] -	même état — —	idem —
29me	15me	[illegible] -	Couleur d'[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] abondantes [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]

BIBL. M.P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
6me	Diette	Chicorée, Bourrache pour Boisson
7me	Diette	Chicorée, sel de glober 2 gros
8me	Diette	Chicorée, sel de glober 2 gros
9me	Diette	Chicorée, sel de glober 2 gros
10me	Diette	Chicorée, Bourrache
11me	Diette	infusion de Ch., sel de glober 2 gros
12me	Diette	Chicorée, Bourrache
13me	Diette	Ch. sel de glober 2 gros
14me	Diette	eau de Casse pour Boisson, Casse mondée pour lavement
15me	Diette	eau de Casse pour Boisson, Casse et [illegible] pour lavement

OBSERVATION

Nom; sexe; âge. un homme de 18 ans

Tempérament, état habituel des fonctions; menstruation; etc.

Caractère; affections morales; etc.

Profession; genre de vie, climats et lieux habités; etc.
imprimeur [illegible] habitant un lieu sec

Maladies antécédentes.
il est [illegible] une fievre erratique

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

invasion de la maladie depuis quinze jours par un rhume déterminé par le passage du chaud au froid toux alteration crachement de sang impossibilité de continuer son travail [illegible] depuis 6 jours augmentation de la maladie douleur au coté droit de la poitrine augmentée pendant la toux douleur

BIBL MP

Sus orbitaire Bouche pâteuse … de sueurs sueurs abondantes face très colorée Vive altération constipée depuis plusieurs jours. Esprit deux lavements qui le feront aller à la selle. Entré ~~à l'hôtel~~ dieu le 14 germinal an X Salle St charle N° 43

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.	— DE — L'ATMOSPHÈRE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
7 courant 23	11	temps froid et pluvieux	Douleur d'epigastre totalement dissipée toux légère expectoration muqueuse	altération [illegible] [illegible] aucune douleur à la region epigastrique [illegible]
24	12			



JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE. PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE. GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
[illegible] 19	7	Beau tems	Douleur au côté droit de la poitrine respiration laborieuse, toux fréquente crachats mêlés de stries sanguines	Bouche pâteuse langue blanchâtre [illegible] face colorée mal de tête à la région sus orbitaire sommeil pendant la nuit altération pouls fréquent et dur
20	8	tems variable	Douleurs de poitrine moindre toux pendant la nuit expectoration muqueuse sans stries sanguines	Bouche moins pâteuse langue blanchâtre douleur de tête dissipée face colorée pouls lent et dur plusieurs selles et quelques soulagements obtenus par l'eau [illegible] [illegible]
21	9	tems frais et pluvieux	Douleur légère à la poitrine respiration plus facile expectoration muqueuse	face moins colorée langue un peu sèche sentiment de douleur à la région épigastrique pouls régulier et un peu dur 4 [illegible] selles en dévoiement
22	10	idem	même état de la poitrine toux pendant la nuit	altération pouls régulier légère douleur à la région épigastrique plusieurs selles pendant la nuit

BL.
M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
19	[illegible]	[illegible]
20	id.	Serum [illegible] glauber 3 [illegible]
21	Soupe	idem [illegible]
22	[illegible]	hydromel [illegible]

[illegible]

Om 10.
Germinal

OBSERVATION

Sur une fièvre adynamique.

20

Nom, sexe; âge.

J. Beloize 21 ans.

Tempérament, état habituel des fonctions; menstruation, etc.

Sanguin — Bon

Caractère, affections morales; etc.

tranquille

Profession, genre de vie; climats et lieux habités, etc.

Servant les Maçons

Maladies antécédentes.

Éprouva il y a 5 ans une maladie grave qui fut suivie de douleurs et gonflement du tibia du côté droit. il se forma un ulcère à la partie supre, par lequel sortirent plusieurs esquilles — L'ulcère est fermé mais le gonflement de l'os n'est point disparu.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Il y a environ 3 semaines qu'il fit un excès des forces le matin à un manger — Il eut la journée mal-aise, dégoût dévoiement = les jours suivants continuation du dévoiement — Il prit des oeufs cuits durs et du vin rouge dans du bouillon dans l'intention de l'arrêter, ce qui ne produisit aucun effet — et quoique les voies fussent déjà bien diminuées il fut obligé il y a 8 jours de

BIBL.
.M.P

travailler dans [illegible] peine en Ventre beau. [illegible] malaise, [illegible] vomissement la faiblesse augmentant —
Discontinuation de ses travaux bouche amère [illegible] lassitude des jambes — il put pendant quelques jours de la travail [illegible] qu'il rendait aussitôt par les selles —
alité depuis 4 jours entrée à l'hôtel-Dieu le 3 Germinal.

Suite de l'observation de ...

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
8 Germ.	9	couvert	Bouche pâteuse soif langue plus humectée toujours rouge — point de selles — n'éprouve aucune douleur locale — la teinte de la face n'est nullement altérée — l'œil assez vif, la parole très lente et affaiblie — la prostration des forces est considérable — Exacerbation le soir	
9	10	Idem	pouls moins faible — peau plus sèche — le reste comme en dessus — Exacerbation, &c.	
10	11	Beau	on apperçoit souvent de légers mouvements convulsifs aux muscles des lèvres — Exacerb.	
11	12	Beau	bouche pâteuse langue toujours rouge et sèche, soif ..., point de selles, pouls plus ..., peau sèche, visage coloré d'un rouge violet — les autres traits de la face nullement altérés — Exacerbation	
12	13	Beau	langue rouge et sèche — point de selles depuis 3 jours — pouls petit et déprimé, peau humide ... — prostration extrême ... le malade est affecté ... qu'il ... Exacerbation le soir pouls plus fort, rougeur de la joue, chaleur plus grande.	
13	14	Beau	une selle — du reste même état que la veille	
14	15	Beau	langue plus humide ... et tendue ... douloureux — une selle — pouls petit et ... quelques soubresauts dans les tendons — prostration extrême de forces. Exacerbation le soir. Rougeur violette des joues, légers mouvements convulsifs dans les muscles de la face, délire fugace.	

BIBL. M.P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
		Vin Rouge ½ Litre Vin de K Kina
		idem
		idem
		idem
		Tamarin K Kina Vin Rouge
	Soupe	Tamarin K Kina Vin de K Kina
	id	id

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
15	16	Variab.	même état que la	veille
16	17	Beau	[illegible] langue [illegible] – pouls débile – [illegible]	[illegible]
17	18	Beau	[illegible]	[illegible] (comme aigre)
18	19	Beau	[illegible]	[illegible]
19	20	Beau	la langue [illegible] les forces augmentent	[illegible] blanchâtre [illegible] assez abondante
20	21	Vent [illegible]	[illegible]	[illegible] une odeur aigre
21	22	id	Convalescence	
22	23	Variable	id	
23	24	id	id	
24	25	id	Les forces sont	revenues

SL MP

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
		[illegible] Tamarin Eau de Veau avec un gros d'oseille [illegible]
	Deux soupes	Vin rouge Vin de Kina
	d°	d°
	3 soupes	d°
	d°	d°
	1/4	d°
	1/4	Eau de Casse
	1/2	Sangsues
	1/2	Tamarin & Kina
	3/4	



JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
3 Germ	4	humide		
4	5	id	Bouche sèche un peu amère langue très rouge et sèche [illegible] — l'autre un peu tendu [illegible] continuation des dévoyements — pouls petit foible légèrement [illegible] — peau sèche malgré qu'il ait eu des sueurs cette nuit — les urines [illegible] aucune douleur d'[illegible] ni aucune autre [illegible] — visage un peu rouge — foiblesse générale	
5	6	Beau	n'a pas dormi la nuit — langue toujours rouge et sèche dans le milieu, humide sur les bords et la pointe (appétit) [illegible] — des dévoyements — pouls petit fréquent et foible, urines assez abondantes — visage également coloré en rouge foncé et bouffi — quelques légers mouvements convulsifs dans les muscles [illegible] en éprouvant aucune douleur — prostration de forces. Exacerbation le soir	
6	7	Beau	insomnie — sueur ce matin, langue plus sèche — demandant continuellement à manger) les autres symptômes comme ci-dessus. Exacerbation le soir	
7	8	Beau	hémorragie nasale cette nuit — mieux être [illegible] langue moins sèche toujours rouge appétit, [illegible] Exacerbation le soir	Joues colorées en pourpre

BIBL. IMP.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	REGIME.	TRAITEMENT.
	½ Diette	Lavement Emollient de Lin – Guimauve
		Tamarin – K Kina
		Coin a tamarin Jus de K Kina
		Id

Obs. 18.

Germinal

OBSERVATION

d'une péripneumonie [illegible].

Nom, sexe, âge.

Lebrun 23 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation; etc.

Sanguin bien constitué

Caractère, affections morales, etc.

Profession, genre de vie, climats et lieux habités; etc.

Garçon Marchand — travaillant dans une Rue où le soleil ne donne jamais — habitant une chambre humide

Maladies antécédentes.

N'a jamais eu de maladies graves

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

1er jr = 26 Ventôse — La veille il s'était couché bien portant le matin en se levant grand frisson vertiges douleur de tête lassitude dans les lombes — il se mouche et prit du vin chaud et du sucre.

BL. MP.

3e jr = 27 Ventôse — Continuation des mêmes symptômes bouche un peu amère envies de vomir [illegible] — il prit

un grain d'Emetique qui fit rendre des matières jaunes et verts — Immédiatement après : furent douleurs de coté difficulté de respirer toux continuelle crachats assez abondans quelques uns striés, insomnie, continuation du devoyement — Entrée à l'hotel dieu le 30 Ventose

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
30	6	Pluie —	Douleur gravative depuis[illegible] et augmentant par la pression [illegible] la partie antérieure droite du dos et les lombes [illegible] un mouvement — couché sur le dos [illegible] se mettre sur le côté — percussion [illegible] du côté d[roit] [illegible] côté gauche — toux — crachats [illegible] difficile, [illegible] jaunes et d'une couleur [illegible]	Langue un peu [illegible] Continuation [illegible]
1er Germ.	7	Brumeux		pouls plein fort et développé — [illegible] Sécrétions et excrétions [illegible] — [illegible] colorées le soir [illegible]
2	8	Froid —	la douleur est à peu près la même — percussion toujours [illegible] du côté droit difficulté de respirer diminuée — toux — crachats mêlés d'air la toux a augmenté le soir	a un peu reposé la nuit — quelques [illegible] — de [illegible] pouls lent et [illegible] Sécrétions et excrétions [illegible] le soir un peu de chaleur [illegible] fièvre
3	9	Humide	la douleur et la difficulté de respirer sont entièrement disparues quand le malade est tranquille — quand il tousse un peu fortement la douleur se sent [illegible] l'hypocondre droit — la percussion semble moins obscure de ce côté	Bouche un peu amère pouls très lent et [illegible] les sécrétions et excrétions [illegible] le [illegible] un peu de [illegible]
4	10	Humide	La toux a été plus fréquente [illegible] cette nuit	[illegible] le plus lent [illegible] l'état naturel.
5	11	Beau	[illegible] fréquente — ne [illegible] plus aucune douleur dans les grandes inspirations — percussion plus sonore du côté malade	pouls toujours lent [illegible] [illegible] — appétit
6	12	Beau	Expectoration [illegible] convalescence	
7	13	Beau	[illegible]	[illegible]

IBL MP



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
Hémorragie nasale le 9e au jour		~~Saignée~~ 1er Saignée – Vésicatoire Sur le côté malade et [illegible] l'expectoration. Pectorale miellée – Julep B[illegible]
		2 ranimer le Vésicatoire. Pectorale miellée – Julep B[illegible]
		3 Pectorale miellée Julep [illegible]
		4 Hydromel, Julep [illegible]
		5 id
		6 Eau de Casse
		7 Jugé

OBSERVATION — 29

Sur une fièvre gastro-adynamique, rémittente, avec pétéchies

Nom, sexe, âge.

Jean Jarges, agé de 22 ans.

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.

D'un tempérament lymphatico-sanguin, jamais aucun dérangement dans ses fonctions, l'état habituelle.

Caractère, affections morales, etc.

D'un caractère tranquille, jamais affecté ny au physique ny au moral.

Profession, genre de vie, climats et lieux habités, etc.

Cordonnier de son état, ayant toujours vécu avec ses règles, natif de Malignac, département de la Creuse, habitant depuis un temps légèrement près de Paris, la chambre aérée.

Maladies antécédentes.

Jamais affecté jusqu'à l'époque actuelle, d'aucune maladie grave, mais sujet, par temps, à un saignement à la suite du coup de tête.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Souffrant depuis le 6e germinal au 10e, une gêne ~~inquiétante~~ insoutenable à l'anus d'environ, de la tête, et par suite des courbatures, inactif pour son état, quoi continuant cependant mais d'une manière tout à fait dégoûtée, perte d'appétit, par fois de céphalalgie sus-orbitaire, aux environs

BBL M.P

et [illegible] des jugements [illegible] ment
il fut atteint le 13e germinal d'une [illegible] —
subite commune, des lassitudes considérables dans les
membres inférieurs, qui furent suivis de près, —
d'un frisson, auquel succéda la chaleur, avec céphalalgie
[illegible] sur-tout envie de vomir, urine [illegible]
considérable, et une douleur obtuse à la région épigastrique;
il eut le même jour, une nuit très fatigante avec —
exacerbation — — — — —

il resta chez lui alité dans cet état dans l'heure
aucun remède [illegible] [illegible] à la crise, [illegible]
direction de [illegible] [illegible] —

— —

— — — — — — — — —

— —



JOURS		ETAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
20e	5e	couvert et froid	douleur épigastrique un peu de céphalalgie bouche pâteuse, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sèche, [illegible] de la langue	[illegible] [illegible] dans les membres, [illegible] [illegible] [illegible] brillante [illegible] [illegible] couleur d'un jaune [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] chaleur [illegible] [illegible] [illegible] mais modérée au toucher [illegible] urines [illegible] [illegible] [illegible] et fréquent
21e	6e	pluvieux et le vent nord [illegible]	douleur épigastrique dissipée, plus de céphalalgie [illegible] [illegible] déplacée [illegible] une douleur obtuse [illegible] dans cette [illegible] continuellement [illegible] [illegible]	Sueur pendant la nuit point de sommeil langue rouge et [illegible] d'un enduit blanchâtre avec sécheresse, soif [illegible], un peu de foiblesse générale [illegible] [illegible] [illegible] d'amertume de la bouche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] urines, [illegible] [illegible] point [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fréquent

BIBL. U.M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
5e jour —	Diette —	eau de [illegible] eau [illegible] — Serum (6) pour Boisson
6e jour —	Diette —	Serum (6) pour Boisson —



JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTERISTIQUES	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
22e	7e	temps pluvieux et un peu froid — grelle, gros[se] une heure [illegible]	Lassitude [illegible] inferieurs tete lourde et pesante prostration de forces assoupissement pendant la nuit avec un peu de [illegible] tendance à se coucher sur le dos, traits de la face decomposés — lenteur à répondre aux demandes	pouls petit et fréquent [illegible] toujours de même, langue seche et gercée, alteration extreme, ventre un peu douloureux point d'appetit. Une envie de vomir peau seche chaleur presque naturelle — urinant bien d'ailleurs point dexacerbation
23e	8e	temps [illegible] et pluvieux	prostration des forces tete lourde lenteur a repondre aux questions [illegible] tournement de tete quand il etoit sur son seant — — point dexacerbation —	pouls [illegible] — secheresse de la langue avec [illegible] blanchatre et rouge sur ses bords un peu de sommeil — pendant la nuit, point de [illegible], peau seche, chaleur un peu plus que naturelle [illegible] toujours de même, urinant bien d'ailleurs [illegible] par temps d'ailleurs [illegible] pouls petit et frequent
24	9e	humide —	même etat du malad[e]	idem point d'exacerbation

BIBL. [illegible] MP.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
7e jour	Diette	tamarin quinquina pour boisson
8e jour	Diette	tamarin quinquina pour boisson, lavement émollient, julep diacode le soir
9e	Diette	tamarin quinquina lavement émollient julep diacode le soir
10e	Diette	vin rouge vin de quinquina bol camphré le soir
11e	Diette	vin rouge deux litres, vin de quinquina, bol camphré nitré le soir
12e	Diette	application de sinapismes à la paume de la main et à la plante des pieds — vin rouge deux litres vin de quinquina pour boisson bol camphré le soir nitré.



JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
25e	10e	humide —	prostration de forces plus intense augmentée, stupidité et imbécillité, tête extrêmement lourde, supination décubitus —	pouls petit, mou petit, peau sèche, point d'exacerbation vers la fin [illegible] face decomposée, langue sèche, quatre selles pendant la nuit, urinant [illegible], point [illegible]
26e	11e	idem	même état du malade	— idem —
27e	12e	idem —	Délire plus intense prostration générale des forces, plus marquée — perte de connaissance — soubresauts des tendons, ventre plus douloureux [illegible], plus [illegible], [illegible] été [illegible] lèvres et dents [illegible] d'une croûte noire —	face hippocratique — les yeux chassieux — [illegible] langue aride couverte du parchemin, point de selles, urinant [illegible] soubresauts des tendons
28e	13e	— idem —	idem — —	idem —

BL. MP.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
13e	diette	idem (que la veille



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
29e	14e	chaud	augmentation [illegible] [illegible] du hoquet et froid des membres [illegible] et assoupissement	idem
30e	15e	chaud	apparition d'une parotide gauche d'un volume assez considérable, d'une inflammation [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] avec soubresauts	idem
floréal 1er	16e	chaud	idem	idem
2	17e	chaud	aphonie [illegible] totale de connaissance sueurs partielles sur le front et la poitrine	[illegible] convulsivement [illegible] soubresauts [illegible] [illegible] froide couvrant le visage
3	18	chaud	idem	idem

BIBL. MP.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
14e —	diette — —	vin rouge avec [illegible] de quinquina bol camphré [illegible] le jour, application de sinapismes aux pieds
le 15e	diette — —	eau de ryz avec un gros d'alcali ammoniac vin de quinquina — — potion cordialle le soir
le 16e —	diette	— idem —
17	diette	idem —
18	diette —	idem +
19	Mort	— — —



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
4 3	19e	Chaud —	mort une heure après minuit - - -	
			autopsie cadaverique	
			poumons dans leur état naturel — ainsi que le cœur et les cur[illegible] — œsophage et trachée artères de même l'on, [illegible] du foie [illegible] — pancreas ainsi que les Reins parfaitement sains — leurs volumes dans les intestins grêles un peu considérable — l'autre au contraire) — avait une [illegible] de quatre pouces — environ — gros intestins extrêmement distendus par des [illegible] — renfermant d'une quantité considérable — en espèce de [illegible] quelle couleur	estomac contracté sur lui même — et réduit au — petit volume
		BL M.P.	qui refluaient dans les [illegible] distendus contre [illegible] — du sang dans le [illegible]	estomac en ayant — épanchement — de la parotide [illegible]

OBSERVATION

d'une Pleurésie gastrique.

Nom, sexe, âge,

Goujillon 25 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.

Bilieux Bon

Caractère, affections morales, etc.

Doux

Profession, genre de vie, climats et lieux habités, etc.

garçon Serrurier

Maladies antécédentes,

a eu quelques légères maladies

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Le 25 ventôse — s'est plaint subitement d'un frisson général qui fut bientôt suivi d'une violente douleur du côté gauche de la poitrine — crachats difficiles [illegible] après petite toux sèche très-fatigante — le malade fut [illegible] les pieds [illegible] — 7 heures après chaleur — sommeil — sueur

Le 26 — continuation des mêmes symptômes — [illegible]

BIBL. M.P.

Spontané de matières [illegible] le 27 entré à l'hotel dieu



JOURS		ETAT	PHENOMÈNES DE LA MALADIE	
MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPTOMATIQUES.
27	3			
28	4		[illegible]	[illegible]
29	5		[illegible]	[illegible]
30	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1er [illegible]	7	humide	Convalescence	convalescence
2	8	[illegible]	D°	D°

BIBL. M.P



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
		Pectorale avec le sirop de guimauve.
		id
		id
		Congé

An 10 — floréal

33

OBSERVATION

Sur une fièvre rémittente gastrique

Nom, sexe; âge.

J. Boudinet — 22 ans.

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation; etc.

Sanguin — bien portante et bien menstruée.

Caractère, affections morales; etc.

Profession, genre de vie, climats et lieux habités; etc.

Domestique — habitant une chambre humide

Maladies antécédentes.

n'a jamais été malade

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Il y a 15 jours qu'elle porta un fardeau très pesant immédiatement après lassitude et douleur dans les reins, qui se dissipèrent au bout de quelques heures. 2 jours après vers 4 heures du soir, les douleurs se renouvelèrent, malaise général, lassitude spontanée, céphalalgie sus-orbitaire

BIBL. M.P.

Bouche pateuse, Soif, nausée, Somnolence — frissons dans la nuit suivis de chaleur fièvre violente — le matin diminution de la douleur de tête et des reins. continuité de la fièvre depuis cette époque, avec revenant tous les soirs ou dans la nuit, ne l'ôtant complettement, c.a.d froid et chaud tantôt exacerbation seulement, c.a.d céphalalgie soif et chaleur plus violente.

Entrée à l'hotel-dieu depuis 10 jours — après un émétique et un purgatif.

———

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.	ET L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
5	11		Bouche amère, soif [illegible], l'épigastre [illegible], pouls fort et développé, [illegible] de chaleur, soif, céphalalgie sueur légère le matin [illegible] fonctions s'exercent com	[illegible] céphalalgie sus orbitaire [illegible] de la fièvre par un frisson suivi plus violente — [illegible] — les autres me à l'ordinaire.
6	12		[illegible] sans [illegible] douleur dans les reins et que le frisson [illegible] selle.	soif, céphalalgie, chaleur augmentées, [illegible] — sueur de la tête
7	13		a eu l'accès complet du soir et a duré 3 heures dans une chaleur [illegible].	qui a commencé à 11 h [illegible] — elle est [illegible]
8	14		accès très léger presque	[illegible] de frisson
9	15		accès plus fort que hier — le frisson n'a duré plus abondantes — [illegible] gastriques — appétit.	bien [illegible] qu'avant une heure — urines [illegible] des symptômes
10	16		apyrexie [illegible] — le pouls paroît dans l'état naturel	
11	17		n'a rien éprouvé	
12	18		Convalescence	
13	19		[illegible]	
14	20		Sortie	

BIBL. M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]

Obn 10. floréal

OBSERVATION

15

Sur une hystérie, dont les accès ont été interrompus par une fièvre gastrique

Nom, sexe, âge.

Crépin 23 ans

Tempérament; état habituel des fonctions; menstruation; etc.

Nerveux Bon

Caractère; affections morales, etc.

a eu quelques chagrins

Profession, genre de vie, climats et lieux habités; etc.

Brodeuse

Maladies antécédentes.

A 21 ans malade heureuse pendant la grossesse — après l'accouchement, suite à l'hygiène de [illegible] un traitement de 4 mois pendant lequel elle nourrissait son enfant — depuis cette époque elle est sujette à des accès (1) d'épilepsie lesquelle éprouve quelquefois [illegible] ces accès commencent par une douleur de ventre, [illegible] dans la région épigastrique, perte de connaissance, raideur du corps et des membres, convulsions, [illegible] violente — cet état dure 2 ou 3 heures puis elle tombe dans un accablement général

(1) nous verrons par la suite que ces accès n'étaient que des accès d'hystérie

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Il y a un mois qu'elle accoucha fort heureusement de son second enfant — deux jours après elle lui donna le sein et l'allaita pendant 3 ou 4 jours contre le gré de ses parents, qui auraient voulu qu'elle le mît aux enfants trouvés. 8 jours après l'accouchement son enfant lui fut enlevé pendant qu'elle dormait à son côté; à son réveil sentiment de frayeur, évanouissement, perte de connaissance — délire;

BIBL. FMP

Suppression des Lochies. Tension douloureuse du Ventre, coliques, gonflement du Sein — Autres frayeurs occasionnée par une fausse nouvelle de la mort de son mari qui est arrivée, apportée par une personne désagréable, mais a fait bientôt disparoître presque toutes ses maux —

Les jours suivans elle a eu toujours coliques, sentiment d'une boule qui du bas ventre remonte vers la poitrine et la gorge. Etouffement —

Un jour dernier elle s'est exposée à un vent froid et depuis lors douleur très vive de la partie droite de la tête. Engourdissement de toute la partie droite du corps, roideur et difficulté de mouvoir par intervalle ~~le bras et la cuisse~~ de ce côté.

Après pendant plusieurs jours une décoction d'arnoise avec le sel de Duobus (sulfate de potasse) qui n'a pas produit grand effet. L'écoulement avoit reparu et a cessé presque tout de suite. Cependant peu à peu le ventre s'est détendu et la douleur s'en est allé.



JOURS		ÉTAT ET L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
14	20	Beau	[illegible]	[illegible]
15	21	Beau	[illegible]	[illegible] depuis hier
16	22	Beau	[illegible] à 7 h [illegible]	l'écoulement menstruel [illegible]
19	25		[illegible] rapport à l'épilepsie (?) [illegible]	[illegible]
20	26		[illegible] à l'ordinaire	[illegible]
21	27		[illegible]	[illegible]

BIBL. M.P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENT SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
Cephalalgie du côté droit, — engourdissement de toute la partie droite du corps roideur et difficulté de mouvoir les membres de ce côté [illegible] est aussi plus obscure et l'œil plus rougi de ce côté		Infusion [illegible] et [illegible] Eau de [illegible] Je n'ai pas voulu qu'on lui appliquât les vésicatoires parce que les règles ont reparu
id		Bouillon, orangé [illegible]
id		id
Diminution de tous les symptômes		30 gouttes de laudanum
id		[illegible]
id		Bouillon orangé

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPTOMATIQUES.
23	29			

[illegible] vomit[illegible] [illegible] quelle rapporte[illegible] [illegible] [illegible] cuisse[illegible] [illegible]
toute la journée [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colique [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] epigastrique [illegible] – vers [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] considerable et [illegible] [illegible] colique plus forte (obligée [illegible] [illegible]) de temps en temps mouvemens spasmodiques des muscles des membres [illegible] [illegible] – ces mouvemens deviennent [illegible] porte [illegible] [illegible] violemment [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] renversement du tronc en arriere [illegible] gonflement de la poitrine et du col contraction du diaphragme avec elevation et bruit analogue [illegible] [illegible] hocquet – respiration tres laborieuse [illegible] d'étouffement – [illegible] [illegible] du [illegible] [illegible] [illegible] porte le main sur la gorge et [illegible] [illegible] comme [illegible] [illegible] [illegible] et se frapper – [illegible] [illegible] rouge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yeux fermés suspension des fonctions des sens et de l'entendement.

Cet état a duré [illegible] minutes, pendant lesquelles [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diminuée peu a peu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et elle a repris connoissance [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] les yeux que la couleur rouge de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] elle a repris [illegible] [illegible] au bout de 2 ou 3 minutes et son [illegible] [illegible] entierement [illegible] [illegible] abondantes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diminuer [illegible] [illegible] continuer toute la nuit

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.

Ce matin elle est dans un état de prostration [illegible] et elle éprouve une pesanteur de tête et des lassitudes dans tous les membres.

Il paraît que ce n'est point là un accès d'épilepsie mais plutôt d'hystérie ou en plus [illegible] que les autres — cependant la malade n'a[illegible] trouvé une grande différence entre les symptômes qu'elle éprouve.

d'abord les accès d'hystérie lui reviennent tous les [illegible] et commencent presque subitement, au lieu que ceux-ci ne viennent que quand elle a des chagrins ou des affections morales [illegible] et sont le plus communément précédés d'une lassitude [illegible] qui ne leur laisse point de doute sur leur arrivée.

2° les coliques et les [illegible] assez légers au début, sont communes aux deux accès.

3° quoique le sentiment de strangulation soit aussi commun à tous deux, elle ne sent point remonter dans le [illegible] cette boule que l'on donne comme caractère de l'hystérie.

4° dans ses ~~[illegible]~~ accès d'hystérie elle ne perd point tout à fait connaissance, il n'y a que l'exercice et l'action de quelques-uns des sens [illegible] est très [illegible], car elle entend très bien et se rappelle de tout ce qu'on a [illegible] en sa présence, au lieu que dans [illegible] il y a [illegible] de connaissance.

5° en dormant [illegible] elle ne rend de l'écume par la bouche comme cela arrive fréquemment à la fin des accès hystériques.

6° les causes sont [illegible] celle qu'on prend pour épilepsie [illegible] il y a [illegible] à la suite d'un [illegible] vicieux et celle qu'on prend pour hystérie [illegible] a [illegible] à la suite d'une frayeur.

7° d'un autre côté quoiqu'il y ait dans l'accès que j'ai traité, beaucoup de symptômes de commun avec l'épilepsie, on n'a point cependant point rendu d'écume par la bouche, on n'a remarqué aucune [illegible] ni contorsions des yeux ni cet aspect hideux et effrayant qui caractérise l'épilepsie.

JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
Dbre 24		au 30 [illegible] tout devenue particulièrement son arrivée [illegible] un verre d'eau froide très chaud, comme [illegible] [illegible] les orbites se déclarèrent — en vésicatoire à la nuque s'exaspérèrent	du 29 au 25 [illegible] la malade [illegible] tous les jours [illegible] la [illegible] de l'estomac — elle ses règles [illegible] qu'elle but imprudemment. Le lendemain la douleur qu'elle [illegible] du côté droit de la tête et tous les phénomènes de l'embarras gastrique — un apothicaire lui appliqua [illegible] et au [illegible] les symptômes et la fièvre gastrique survint	[illegible] d'hystérie le 3e [illegible] — le jour après et se supprimèrent éprouvait dans le [illegible] se propagea principalement [illegible] [illegible] gastrique, [illegible] elle rentra à l'hospice
le 7 [illegible]	4e jour		pouls fréquent et développé, [illegible] chaleur âcre et sécheresse de la peau, langue jaunâtre [illegible] de la bouche, [illegible] [illegible] [illegible]	Insomnie, urines ~~[illegible]~~ peu copieuses
9	6		bouche [illegible] soif plus intense, paroxysmes violents	Délire fugace [illegible]
11	8		Diminution d'intensité de la [illegible] et des symptômes gastriques	Sommeil plus tranquille
14	10		Diminution notable [illegible] presque point [illegible]	douleurs [illegible], quelques [illegible] [illegible] — [illegible]
17	13		convalescence	
19	15	Cependant la [illegible]	de [illegible] n'est que [illegible] la fièvre elle n'a [illegible] aucun symptôme d'hystérie et [illegible] guérie [illegible] le [illegible] jour	

BIBL. MP.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
Eruption d'[illegible] sur toute la surface du corps		18 grains d'ipecacuanha [illegible] beaucoup de [illegible] et [illegible] bile chicorée [illegible]
[illegible]		chicorée [illegible]
[illegible]		[illegible]
		[illegible]
		2 gros de rhubarbe dans [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

OBSERVATION

39

Nom, sexe, âge. Mademoiselle [illegible] agée de 20 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.
Sanguin, intégrité de fonctions digestives, menstruation dérangée.

Caractère, affections morales, etc.
gai.

Profession, genre de vie, climats et lieux habités, etc.
couturière, [illegible], habitant une chambre [illegible]

Maladies antécédentes.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

[illegible] de la maladie actuelle depuis [illegible] par la suppression des règles qui [illegible] à [illegible] depuis [illegible] jours [illegible] douleurs [illegible] du ventre particulièrement dans la région hypochondre droite et à la région hypogastrique [illegible] régulièrement [illegible] pendant [illegible] jours, céphalalgie, [illegible], bouche pâteuse, [illegible]

BIU
MP

entrée à l'hôtel Dieu le 20 germinal, éprouvant le marasme [illegible] grandement [illegible], on lui appliqua des sangsues à la vulve, et ne [illegible] de [illegible] sur le côté droit. le sang ne reparaissant point, [illegible] douleur [illegible] de la partie droite gauche; la malade a longtemps été dans le même état jusqu'au jour de la perte de l'observation [illegible]

N° 18 1[illegible]

15

JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE: PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE: GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
floréal				
[illegible]	50		douleur à la région hypogastrique et [illegible]	sommeil pendant la nuit léger, pouls [illegible] dans le [illegible]
[illegible]	51		[illegible]	[illegible]
16	52			[illegible] l'état naturel
[illegible]	52		[illegible]	sommeil [illegible] léger [illegible]
[illegible]	53		les règles ne paraissent point, douleur augmentée du ventre	point de sommeil pendant la nuit [illegible] pouls dans l'état naturel
[illegible]	54		même état	sommeil léger, point de [illegible]
19	55		un peu [illegible] la douleur du bas ventre légère	sommeil pendant la nuit [illegible] dans les [illegible]
[illegible]	56		douleur [illegible] beaucoup plus vive [illegible]	[illegible] dans les reins, [illegible] dans les [illegible] pouls [illegible]
[illegible]	57		[illegible]	sommeil paisible, pouls naturel

BIBL. M P



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
Blennorragie	m	[illegible]
	idem	idem
	idem	idem
	idem	idem
	idem	idem
	idem	idem lait [illegible]
	idem	idem
	S	[illegible] [illegible]
	m	[illegible]



n° 23 [illegible]

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
[illegible] 5	71		même état	[illegible] intestinal [illegible]
6	72		[illegible] poitrine.	céphalalgie [illegible] altération [illegible]
7	73		même état [illegible] poitrine [illegible]	[illegible]
8	74		même état [illegible] cinq heures du soir	[illegible]
9	75		[illegible]	[illegible]
10	76		même état [illegible]	[illegible] céphalalgie altération [illegible]

BL M.P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
Blennorragie.	p.^e 6	eau guimauve
	p.^d	eau guimauve b. syrop d'ipecacuana lavement emollient
	p.^d	eau de son eau gomm. eau de chicorée lavement emollient. frout de vomissement par le lavage deux grains d'emetique
	p.^d	camomille chicorée
	p.^d	chicorée guimauve eau de son 1/2 grain d'emetique
	p.^d	chicorée guimauve

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	— DE — L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTERISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
Nivosal				
16	82		convalescente	
20	86		Vomissement sur les minuit suivi de plusieurs selles douleurs a la poitrine et a la region lombaire gauche crachement de sang bouffées de chaleur prostration des forces	cephalalgie des sus orbitaire bouche pateuse nausées pouls petits et lent physionomie alterée
21	87		meme état vomissement dans le jour	
22	88		Vomissement pendant la nuit coliques douleurs a l'epigastre	cephalalgie bouche encore pateuse
23	88		point de vomissement douleur a l'epigastre legere	bouche encore pateuse cephalalgie dissipée
24	89	BIU M.P.	convalescente	



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
	.'	lin guimauve
	D	gomme arabique guimauve
	D	idem
	Dap Soupe	pectoral guimauve
	9	pectoral guimauve
	m	idem



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
11	77		fievre lassitude dans les membres legers evanouissemens douleur a la poitrine expectoration abondante toux legere	cephalalgie bouche langueur, pesanteur [illegible] haleine extremement fetide somnolence, tres altereur prostration des forces
12	78		sentiment douloureux a la region epigastrique expectoration muqueuse abondante fievre suivant [illegible] quotidien leger, travaillement	douleur a la partie posterieure de la tete, bouche pateuse, seche alteration pendant la nuit peau seche et brulante excretion des urines abondantes plusieurs selles
13	79		meme douleur a la region epigastrique toux expectoration abondante lassitude dans les membres fievre paroxysme le soir a huit heures	cephalalgie legere bouche [illegible] pateuse seche alteree peau seche
14	80		douleur epigastrique beaucoup moindre expectoration abondante point de paroxysme hier soir	cephalalgie dissipee bouche legerement pateuse [illegible]
15	81		douleur [illegible] dissipees point de fievre	symptomes presque tout a fait dissipes

81. 1 M.P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
Hémorragie	Diète 13	[illegible]
	gd 13	idem
	gd 13	chicorée quinquina
	[illegible]	[illegible]
	gd 13	gd
	gd 13	gd

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
floréal 28	64		Convalescente	
30	66		Écoulement menstruel reparu depuis aujourd'hui [illegible]	
prairial 1er	67		Coliques vives pendant la nuit écoulement menstruel abondant tumeur dure survenue au bord externe du muscle droit du côté gauche.	céphalalgie légère [illegible]
2	68		Même état	
3	69		Douleurs du ventre plus vives [illegible] à la partie supérieure des cuisses écoulement supprimé	céphalalgie [illegible] langue [illegible] fébrile
4	70		Douleur [illegible] à la partie supérieure des cuisses	céphalalgie [illegible] bouche [illegible] depuis [illegible]

F.M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc	RÉGIME	TRAITEMENT.
	m	[illegible]
	7q	id.
	[illegible]	id.
	id.	id.
	Diète	id. lavement
hemorragie nasale		
	id.	id. lavement emollient [illegible]



JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
flor. 2 le 7	[illegible]		cuisson et douleur au ventre [illegible] douleur [illegible] gauche [illegible] urine [illegible] pendant l'expulsion des urines	picotement [illegible] céphalalgie [illegible] bouche [illegible] pouls [illegible]
du 8	[illegible]		douleur lombaire gauche [illegible] hypogastrique [illegible] goutte à goutte [illegible] de cuisson	douleur dans les reins [illegible] céphalalgie [illegible] pouls régulier sueurs abondantes pendant la nuit
du 9	[illegible]		[illegible] à la région hypogastrique [illegible] et douleur [illegible] toujours suivie de cuisson	douleur [illegible] du sein gauche qui augmente [illegible] douleur dans les reins [illegible] bouche [illegible] pouls fort [illegible] régulier
du 10	[illegible]		un peu d'assoupissement	pouls régulier
du 11	[illegible]		douleur plus vive pendant la nuit à la région hypogastrique et lombaire droite [illegible]	douleur [illegible] céphalalgie [illegible] bouche [illegible] sueurs abondantes pendant la nuit pouls [illegible]
du 12	[illegible]		douleur à la région hypogastrique et lombaire droite un peu moindre	[illegible] pendant la nuit [illegible] pouls régulier
du 13	[illegible]		augmentation de la douleur à la région lombaire droite [illegible]	[illegible] la nuit pouls régulier [illegible]

[illegible] M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	REGIME.	TRAITEMENT.
Blenorrage	f	tisane de lin et g[illegible] fomentation émolliente lavement idem & [illegible] sur la région lombaire gauche
	id	tisane idem fomentation idem [illegible]
	id	idem
	id	id
	id	id
	id	id
	id	[illegible]

OBSERVATION

Nom; sexe âge. Marguerite Laurit agée de 89 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc. sanguin menstruant sans dérangés

Caractère; affections morales, etc. ayant eu beaucoup de chagrins

Profession; genre de vie, climats et lieux habités, etc. blanchisseuse mal nourrie habitant un lieu humide

Maladies antécédentes.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

avait eu déja malade depuis le mois de mars par un rhume, toux violente, expectoration difficile mêlée quelque fois de sang douleur dans la poitrine et à la région épigastrique percussion à cette partie très douloureuse tant pour apres les symptomes elle eut des vomissements aussitot qu'elle avait pris d'aliments et même leur elle les rendait d'abord ils durerent un mois et se

PMP.

sont dilligés, la toux devient plus douloureuse et plus fréquente l'expectoration plus facile. les douleurs à la région épigastrique et dans le rein augmentent menstruation supprimée depuis l'évacuation quoiqu'elle ne l'eût pas été régulièrement tous les mois précédemment à la maladie, elles venaient sans garder aucun ordre tous les deux ou trois mois et quelquefois était abondant. la malade a un dévoiement continuel depuis trois mois, aphonie depuis 4 jours entrée à Cholet dans le XI [illegible] dans la salle Ste Jeanne n° 40

Autopsie Examen de la poitrine présente le poumon gauche ulcéré et rempli de suppuration ~~avec~~ adhérent au péricarde, intégrité du poumon droit
le bas ventre n'offrit rien de particulier.

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
12	4ème jour		Douleur à la région épigastrique dans la poitrine, toux fréquente, expectoration sanguinolente, lorsqu'on exerce une légère pression sur la région épigastrique la malade éprouve une difficulté de respirer et de malaise général, ne pouvant garder que la position horizontale, légèrement inclinée à droite la tête très élevée, la situation sur le côté gauche était presque impossible, détermination de vive douleur de ce côté. aphonie	Figure décomposée, pommettes et la partie dorsale du nez colorées en rouge, douleur dans le cou, lassitude dans les membres, pouls fébrile, diarrhée
13	id		Même état pour la douleur, d'oppression, transport dès l'instant dans la soirée d'hier, toux, expectoration difficile, gêne dans la respiration accompagnée de sifflement dans l'arrière bouche, sueurs sur la poitrine	Face décolorée, pouls petit et fébrile, absence de sommeil. Morte dans la nuit du 13 au 14

BIBL. F.M.P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	REGIME.	TRAITEMENT.
Du 12	Diette 2 Bouillons	lavements pectoral guimauve [illegible]
13	Diette Bouillons	pectoral miel Vésicatoire sur la poitrine

OBSERVATION Sur une pleurésie gastrique

Nom, sexe; âge.

Etienne Billet, agé de 26 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.

d'un temperament sanguin ~~d'un caractere paisible~~, jouissant d'aucun dérangement des fonctions habituelles;

Caractère, affections morales; etc.

affecté par la mort de son pere d'un peu de chagrins d'ailleurs d'un caractere paisible; aucun moment actuel

Profession, genre de vie; climats et lieux habités, etc.

Fruitier de soldat menant une vie dure, ses fonctions mais réglée, n'ayant demeuré dans aucun lieu malsain, couchant dans une chambre fort peu spacieuse située dans une basse cour à ... cinquieme

Maladies antécédentes.

éprouva en l'an 7, une fievre inflammatoire qui céda au septieme jour, par l'administration des remedes anodins

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Il fut atteint le 6 germinal an 10 vers les dix heures du matin, d'un frisson violent entre les deux épaules, au quel succéda peu de temps après la chaleur avec cephalalgie violente au dessus des sourcils, des lassitudes dans les membres, soif considérable perte d'appetit envie de vomir, avec douleur pungitive vers la cinquieme ou quatrieme cote sternalle du côté gauche

SMP.

sans crachement de sang, mais par suite des quintes de toux.

il resta chez lui dans cet état sans se faire aucuns remèdes pendant l'espace de trois jours seulement mêmes ses professions.

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
9e	4e	froid, grelle vers minuit	cephalalgie [illegible] douleur épigastrique — perte d'appetit, bouche mauvaise [illegible] de [illegible] douleur pongitive du côté gauche de la poitrine s'agravant par la toux et par l'inspiration — toux expectoration sanguine	[illegible] extrême chaleur generalle — [illegible] langue [illegible] — [illegible], selles à l'ordinaire, urinant bien peau halitueuse [illegible] [illegible] exacerbation pendant la nuit — pouls ville et frequent —
10e	5e	vent du nord s'efforçant [illegible] assez [illegible]ment —	cephalalgie plus violente douleur epigastrique encore existante, point de côté plus vif — avec toux [illegible] — expectoration, respiration [illegible] —	bouche amère [illegible] langue [illegible] [illegible] extrême peau seche point de sueur pendant la ville marquée par [illegible] près la veille au nombre de quatre et un [illegible] — des matieres [illegible] et pouls tout [illegible] plus [illegible] agitée point de sommeil — selles et urines allant bien —
11e	6e	[illegible] et froid —	cephalalgie moindre douleur epigastrique dissipée, douleur du côté existant encore mais moindre toux — pendant la nuit [illegible] [illegible] —	point [illegible] de [illegible] la [illegible] de bouche pouls presque dans son etat naturel point d'exacerbation, une selle dans la nuit urinant bien enfin [illegible]

BIBL. F.M.P.
F.M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
4e	diette	eau de veau en [illegible] eau de veau pour boisson
5e	diette	eau de veau émétisée eau de veau pour boisson
6e	diette	pectorale miel pour boisson — julep béchique le soir



JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
12e	7e	Idem	Douleur de côté presque dissipée, respiration libre, un peu de céphalalgie	appétit du malade, selle à l'ordinaire ainsi que les urines. Sommeil pendant la nuit
13e	8	Froid	moins sensible, aucun symptôme gastrique ni pleurétique n'eut lieu	Les fonctions se font bien, rien d'extraordinaire
14e	9e	Froid	rien d'extraord.	Bouche un peu pâteuse amère
15e	10	humide	jour de médecine	Idem
16e	11e	humide	rien de nouveau, moins très sensible	idem
17e	12e	humide	Convalescence	

BIBL. F.M.P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
7e	ditto —	pectorale miel — julep béchique —
8e — — —	ditto	idem — —
9e — — —	ditto	— eau de casse pour le même jour casse manne — pour le lendemain —
10e — —	ditto —	jour de médecine —
11e	le quart —	pectorale guimauve —

OBSERVATION d'un tremblement causé par les vapeurs de mercure

Nom; sexe; âge. Dautun âgé de 31 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc.
pituiteux fonctions naturelles

Caractère, affections morales; etc. Doux

Profession, genre de vie, climats et lieux habités; etc. Doreur sur métaux, habituellement bien nourri, habitant un lieu clair et sec

Maladies antécédentes.

il éprouva déja un an un tremblement qui commença par les mains, ensuite les jambes et s'étend a l'usage du lait et sa maladie disparut entièrement

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

renouvellement plus grave de la maladie précédente après 5 ans de parfaite santé. commencée depuis 4 mois par un tremblement des mains, des jambes engourdissement des cuisses, douleur dans les reins il se rend au regime lacte et n'en éprouva aucun soulagement. entré à l'hotel dieu le 2 germinal

BL
EMP.

Dans le cours de son traitement il éprouva [illegible] maux surtout en sortant du bain. augmentation de la maladie depuis le 13 germinal tremblement de la tête et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible].



JOURS		ETAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
Janvier 9	141	temps humide	tremblement des mains, des jambes engourdissement des cuisses, douleurs dans les reins.	



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
		Lait Bains

Nom; sexe, âge [illegible]

Tempérament, état habituel des fonctions; menstruation, etc.
[illegible]

Caractère, affections morales; etc. [illegible] ayant [illegible]

Profession, genre de vie, climats et lieux habités, etc. [illegible]

Maladies antécédentes.
[illegible]

HISTOIRE DE LA MALADIE

Bl. M.P.

Avant l'époque où a commencé l'observation.

[illegible]

Résumé de l'Observation

teinte jaunâtre ictérique, abbat de quelque temps de son apparition, palpitations plus ou moins sensibles pendant quelques jours ; phénomènes gastriques dans tout le cours de la Maladie cependant plus ou moins intenses à diverses époques, où il survient une céphalalgie sus-orbitaire ; vomissements, l'administration de l'eau de Seltz contre ces vomissements, l'eau de Seltz, qui ne produisirent aucun effet, quelques jours après l'eau du Vichy ... détermina plusieurs selles ...

Symptômes nerveux tels que battements à l'épigastre, étouffement de la poitrine, constriction de la gorge ; ces symptômes sont joints aux lypothymies avec continuité aux autres.

Œdème du bras gauche et des deux cuisses.

Constipation dans le commencement de la maladie, diarrhée avec coliques vers la fin ; fièvre quotidienne venant alternativement en chaud et en froid sur la fin de la Maladie ...

Affection de poitrine, douleur, toux, expectoration plus ou moins difficile, lassitude dans les membres, douleur à la région dorsale, menstruation revenant périodiquement à ses époques déterminées.

La malade est sortie le 19 meilleure aussi bien qu'on peut l'être après une maladie aussi longue. La fièvre, les coliques qui avaient persisté jusqu'à la veille disparurent il y a quelques jours.



JOURS		ETAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
Floréal 9	11		teinte jaunâtre [illegible] palpitations à la région épigastrique [illegible]	[illegible]
10	12		[illegible] palpitations à la région épigastrique [illegible] expectoration [illegible]	[illegible]
11	13		teinte jaunâtre [illegible]	[illegible]
12	14		[illegible]	[illegible]
13	15		douleurs à la région épigastrique [illegible]	[illegible]

BU. M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	idem	idem
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE.	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTERISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
1 [illegible] 14	16		même état	[illegible]
15	17		même état [illegible]	[illegible] constipation
16	18		[illegible]	céphalalgie [illegible] langue [illegible]
17	19		[illegible]	[illegible]
18	20		[illegible] état [illegible]	[illegible]
19	21	BIBL. FMP.	[illegible]	céphalalgie [illegible]



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	REGIME	TRAITEMENT.

JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
floréal 20	22		meme etat	altération [illegible] [illegible] plus [illegible] Toux [illegible]
21	23		Difficulté de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] douleur [illegible] [illegible] également [illegible]	[illegible]
22	2[illegible]		[illegible]	[illegible] Toux
23	25		meme etat [illegible] [illegible] et [illegible]	[illegible]
2[illegible]	26		meme etat	céphalalgie [illegible]
25	2[illegible]	[illegible] MP.	meme etat point de changement	meme etat



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
4	31		[illegible]	[illegible]
6	13		[illegible]	[illegible]
[illegible]	42		[illegible]	[illegible]
13	48		[illegible]	[illegible]
11	48		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

BIBL. M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
	9	[illegible]
	9	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]



JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
18	80		[illegible]	[illegible]
19	81		[illegible]	[illegible]
20	82		[illegible]	[illegible]
21	83		[illegible]	[illegible]
22	84		[illegible]	[illegible]



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, AUTRES SURVENUES, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]



[illegible] 12

JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
floréal 26	56		[illegible]	[illegible]
28	60	–	toux, expectoration muqueuse abondante [illegible]	[illegible]
29	61		un peu de mieux	[illegible]
30	62		[illegible] douleur générale, douleur dans la poitrine, toux violente, grande difficulté d'expectoration, crachats muqueux, difficulté de se coucher horizontalement	[illegible]
Prairial 1	63		même état, expectoration plus abondante [illegible] M.P.	[illegible]



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
Erysipèle aux [illegible]	9	[illegible]
	idem	[illegible]
	idem	idem
	idem	idem
	idem	idem

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE.	
DU MOIS	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
[illegible]				
2	64		[illegible]	[illegible]
3	65		même état	[illegible]
4	66		même état [illegible]	[illegible]
5	67		point d'étouffement même état de la poitrine	[illegible]
6	68		[illegible]	[illegible]

BIBL. F.M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
Erysipele a la cuisse gauche	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Idem	[illegible]
	Idem	Idem
	Idem	Idem
	Idem	[illegible]

64

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE.	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
7	69		[illegible]	[illegible]
8	70		[illegible]	[illegible]
9	71		[illegible]	[illegible]
10	72		étouffement [illegible]	[illegible]
11	73		[illegible]	[illegible]
14	76		[illegible]	[illegible]
17	79	[illegible]	Convalescente	[illegible]



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc	RÉGIME.	TRAITEMENT.
	Crème	[illegible]
	id	idem
	id	[illegible]
	idem	[illegible]
	idem	id [illegible]
	id	[illegible]
	[illegible]	idem

OBSERVATION

Nom, sexe, âge: femme agée de 48 ans

Tempérament, état habituel des fonctions, menstruation, etc. D'un tempérament mol bilieux mélancolique, [illegible] cheveux [illegible] a été constamment bien réglée depuis l'âge de 15 ans [illegible] mariée depuis [illegible] ans elle eut deux grossesses [illegible] à terme. Sa santé a été toujours parfaitement bien soutenue jusqu'au mois de ventôse an X

Caractère, affections morales, etc.

Il y a [illegible] mois [illegible] après [illegible] d'une [illegible] autres enfants [illegible] à son pays [illegible] d'abord [illegible], puis [illegible] changeant brusquement de dessein cette femme en conçut du chagrin.

Profession, genre de vie, climats et lieux habités, etc.

Prélude de la maladie

Maladies antécédentes: Six semaines avant l'invasion de la maladie [illegible] habituellement [illegible], coliques [illegible] de temps en temps, tous les 2 ou 3 jours une selle [illegible] avec douleur. Diminution graduelle de l'appétit, chute graduelle des forces, changement dans la couleur de son [illegible], son moral grand [illegible] tombé [illegible]

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Le 23 germinal au soir faisant des efforts pour aller à la selle, elle fut saisie de coliques violentes qui se faisaient principalement sentir dans l'épigastre. Bientôt elle perdit connaissance [illegible] de temps en temps à la retirer de cet état d'insensibilité, en lui faisant respirer du fort vinaigre, [illegible] en la rappellant à [illegible], on la rendait à ses douleurs elle passa cette première nuit dans ces alternatives d'insensibilité et de souffrances.

BL
F.M.P.

Le lendemain matin, elle [illegible] tranquille a l'hotel dieu. elle voyait [illegible] alors, mais elle [illegible] [illegible] quitte [illegible] [illegible] [illegible]
la [illegible] tout [illegible] nouveau. l'examen [illegible] [illegible]
a cet etat d'apathie [illegible] les coliques [illegible] [illegible]
la [illegible] de la langueur. elle avait [illegible] éblouissements, [illegible]
[illegible] d'oreilles, céphalalgie, [illegible] [illegible] lassitude, [illegible]
de grand [illegible], la malade [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] langue
langue chargée, épaisse blanche, mauvaise, amere, un peu d'altération,
appetit nul, absence des nausées, des vomissements. cependant elle [illegible]
[illegible] les deux 1ers jours, qu'elle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible] quelle [illegible] de la [illegible]

[illegible] : sentiment d'embarras, de pésanteur dans l'épigas-
tre et les hypocondres, aussitôt les coliques la tourmentent de [illegible]
la [illegible] [illegible], plus violents et plus fréquents les 1ers jours, [illegible]
[illegible] de fréquence et d'intensité, [illegible] répandues
dans le ventre, cependant un peu plus vives dans l'épigastre, sentiment
d'une barre dans cette région, dans l'intervalle des coliques, [illegible]
[illegible] de l'abdomen, plus grande les 1ers jours, allant ensuite [illegible]
constipation, [illegible] selles de matières dures [illegible] [illegible] jours, [illegible]
couleur [illegible] dans le commencement de la maladie, [illegible] [illegible]
douleurs (la malade ignore quelle couleur elle [illegible] dans le commencement)
[illegible] d'un jaune verdatre, plombé (différente de celle de la [illegible])
répandue [illegible] l'habitude du corps et surtout de la face. la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de jaune, sueurs presque continuelles [illegible]
[illegible] l'épigastre

Dans les [illegible] premiers jours de la maladie, les éblouissements, les
[illegible] d'oreilles, la lassitude, la faiblesse, diminuerent [illegible]
ment et disparurent.
le 7e de la maladie les coliques [illegible] plus [illegible], les
douleurs devinrent continues, mais beaucoup plus supportables. le
sommeil devint meilleur, plus de [illegible], [illegible]
[illegible], la malade commençant à se lever
[illegible] d'autres symptomes quoique un peu adoucis [illegible]
langue toujours chargée, bouche mauvaise, [illegible], [illegible]
embarras [illegible] l'épigastre, [illegible], douleurs [illegible]

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
		le 15e jour de la maladie, l'eau qui avait été plongé alors parfaitement [illegible], les chaleurs de [illegible]	sont [illegible] toujours [illegible], cependant [illegible] quelques [illegible], matières colorées, douleurs [illegible] même état le 9 et le 9 le 10e jour, d'après l'état d'embarras et [illegible] du système gastrique on ordonne l'eau de [illegible] pour préparer la malade à des évacuations [illegible] elle eut 2 selles et un grand soulagement le 11e un purgatif lui fit aller copieusement et elle [illegible] ajouter beaucoup à l'amélioration de son état le 12 état assez satisfaisant. Se plaignant cependant d'un peu plus de sensibilité [illegible] (sans doute effet de la médecine) 1 selle le 13 plus [illegible] que le jour précédent 1 selle [illegible] le 14 2 selles assez faciles. La malade se fait bien en tout [illegible] son ventre nullement sensible, même au toucher, [illegible] aucune douleur, on observe seulement langue blanche et peu d'appétit, léger sentiment d'une barre dans l'ombilic et l'hypogastre le 15 [illegible] point de selle. Sentiment d'une barre à l'ombilic, plus [illegible], léger douleur [illegible] douleur nulle à l'épigastre le 16 douleurs assez [illegible] dans l'ombilic 1 selle avec coliques douleurs en [illegible], appétit nul, [illegible] le 17 un purgatif lui fit évacuer abondamment [illegible] même état [illegible] le 18 une selle. Douleurs un peu moindres, [illegible] un peu d'appétit le 19 une selle, même état	

BIBL. F. M. P.

AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME	TRAITEMENT.
	Du 20e jour de la maladie au 25e, les légers symptômes qui restoient [illegible] disparoissent entièrement cependant l'appétit n'est qu'à moitié [illegible] débilité, sans doute l'effet du séjour dans l'hôpital, aussi est elle décidée à sortir demain. Les lochies éprouvent un peu de retard dans leur retour [illegible] bouillon dans les derniers jours étoit plus quarante	

OBSERVATION d'une fièvre adynamique compliquée d'ataxie

Nom, sexe, âge. un homme agé de dix-neuf ans

Tempérament, état habituel des fonctions; menstruation, etc. sanguin

Caractère; affections morales; etc. facile et de mœurs tres tolérant

Profession, genre de vie; climats et lieux habités; etc. Commissionnaire habituellement bien nourri, habitant un lieu clair, aéré.

Maladies antécédentes.

Il dit avoir éprouvé a des époques indéterminées plusieurs accès de fièvre.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Avant l'époque où a commencé l'observation.

La Maladie a été precedée pendant trois jours par des frissons, mal de tête a la partie posterieure et lassitude dans les membres et s'est alité le 1er germinal et éprouvant le jour frissons, mal de tête a la partie posterieure, toux, qui occasionnait de la douleur a la partie anterieure de la poitrine, douleurs dans les jambes faiblesse extreme.

BI. M P.

le 2 il fut visité par M. Ch[illegible], qui lui fit une Saignée du bras, et lui prescrivit une tisane faite avec l'orge et le miel

le 3 Continuation des mêmes Symptomes, une seconde Saignée fut faite dans la Matinée point de Soulagement après la Saignée, entré le Soir à l'hotel Dieu dans la petite Salle n° 19

JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE: PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
4	4	tems humide	Face colorée prostration des forces mal de tête à la partie postérieure chaleur, langue blanchâtre et sèche douleur à la partie antérieure de la poitrine déterminée par la toux pouls lent constipé depuis deux jours
5	5	tems clair	Face moins colorée bouche amère, langue blanchâtre et sèche prostration des forces toujours la même, pouls lent, grande altération excrétion des urines ordres point de selles paroxisme le soir
6	6	Idem	Continuation des mêmes symptômes assoupissement pouls petit et très lent 1 selle le soir beaucoup de chaleur, pouls petit et fréquent
7	7	beau tems	Délire, symptômes d'ataxie, langue blanchâtre, prostration des forces extrême pouls petit et fréquent paroxisme le soir

L
4 P.

	AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	REGIME.	TRAITEMENT.
4		Bulle	Eau de tamarin
5e		id.	Eau tamarin sel de glauber 3ij lavt émoll.
6		id.	Eau tamarin
7		id.	Tamarin quinquina Vésicatoires aux jambes Sinapismes à la plante des pieds

Suite de l'observation de la fièvre ataxique n° 13

JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE: PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE: GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
8	8	temps sombre et froid	tête pesante symptômes pouls mou lent qui bat exacerbation le soir	d'ataxie chaleur langue sèche peau d'asselle
9	9	temps variable et froid	face colorée, soubresauts langue sèche prostration abattement pouls exacerbation le soir	dans les tendons de forces extrêmes irrégulier et petit
10	10	temps clair et froid	mal de tête langue lent et régulier légers les tendons le soir mal de tête dissipé	plus humectée pouls soubresauts dans peu de chaleur
11	11	beau temps	mouvement convulsif des tendons moindre, quelques éblouissements, sur son séant, bouche amère de force persistante pouls devant prendre quelque aliment	de la langue, soubresauts très fatigué et éprouvant mal de tête lorsqu'il est prostration faible et lent
			BL. M.P.	



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
Symptôme [illegible] 8	Diette	tamarin quinquina Synapisme aux pieds et aux mains
	id	tamarin quinquina Bol de camphre et de nitre Synapisme aux mains
[illegible]	id	id Synapisme aux pieds
11	id	tamarin quinquina Synapisme aux mains et au col



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE.	
DU MOIS	DE LA MALADIE	DE L'ATMOSPHÈRE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
12	12	Beau temps	assoupissement tete lourde Bouche amer legers mouvemens convulsifs a l'extremité de la langue, pouls faible et regulier exacerbation legere le soir bon selles en devoyement	
13	13.	id	langue humectée tous depenshier soir pouls irregulier prostration des forces cinq selles en devoyement point de paroxysme le soir meme marqué	
14	14	id	prostration des forces moindre langue legere, pouls lent et regulier Selles en devoyement point de paroxysme le soir	
15	15	id	Convalescent ... en devoyement	

BL. M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
11	Diette	tisane quinquina bol. camphre et le suite. Synapismes aux jambes et aux pieds
12	Diette	hydromel
14	S	Sérum tamarin médecine pour demain
15	1 Q	sérum tamarin

OBSERVATION d'une péripneumonie compliquée d'angine

Nom, sexe, âge. un homme de 53 ans

Tempérament, état habituel des fonctions ; menstruation, etc. Bilieux, fonctions ordinaires

Caractère ; affections morales ; etc. Emporté, chagrins cuisants depuis quelque tems,

Profession ; genre de vie ; climats et lieux habités, etc. maçon, ordinairement sobre habitant une chambre sombre et sèche,

Maladies antécédentes.

Désant avoir eu plusieurs affections de poitrine.

HISTOIRE DE LA MALADIE

BL
P.M.P

Avant l'époque où a commencé l'observation.

Invasion de la maladie il y a quinze jours par douleur au côté droit de la poitrine, frisson, expectoration très difficile, crachats mêlés de stries sanguines qui ont duré trois ou quatre jours a cette époque l'expectoration devenue plus facile à laquelle

a succédé un peu d'aisance. Dans [illegible] commencement de la maladie la bouche étoit pâteuse, amère et l'état gastrique de bouillons et de tisane faite avec le chiendent et la réglisse. entrée à l'hôtel Dieu le 29 ventôse. Salle St Charles n° 25.

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
Germinal				
1	15	tems sombre et pluvieux	Douleur au coté droit de la poitrine et à la partie antérieure du col, percussion un peu sourde du coté droit respiration douloureuse expectoration plus facile depuis hier	face un peu colorée, Bouche pâteuse, langue blanchâtre peau sèche pouls intermittent –
2	16	tems clair et humide,	Douleur moindre a la poitrine meme état de la respiration	face toujours la meme langue sèche pouls regulier prostration des forces
3	17	tems sombre et pluvieux	Douleur de la poitrine et du col plus [illegible] expectoration peu abondante	Douleur de tête a la region sus orbitaire langue sèche alteration [illegible] [illegible] sans pouvoir y satisfaire pouls febrile
4	18	tems humide	Continuation des memes symptômes expectoration abondante pendant la nuit	Douleur de tête moindre langue plus humectée pouls regulier

EL
[illegible]M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
1	Diette	pectoral miel
2	Soupe	tamarin quinquina
3 Eruption sur les levres	Diette	tamarin quinquina Bol de camphre.
4	Soupe	pect miel

Suite de l'observation du n° 28

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
Germinal 5	19	temps clair	presque plus de douleur de poitrine en toussant	langue seche prostration des forces pouls fort et frequent constipation depuis plusieurs jours
6	20	id.	Douleur a la partie droite de la poitrine assez vive toux expectoration muqueuse paroxysme le soir	langue toujours seche altération sueurs pendant la nuit prostration des forces 1 selle
7	21	Beau temps	Douleur a la poitrine particulierement toux frequente expectoration muqueuse peu abondante point de paroxysme le soir	langue seche altération, pouls regulier 2 selles
8	22	temps sombre et froid	continuation de la douleur, difficulté de faire une grande inspiration toux expectoration plus facile	langue humectée pouls regulier 2 selles point de sommeil pendant la nuit

BI. I. M. P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE, ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
3	5	Camara continua Sel de glauber 3j
6	Chelle	g^d bn
[illegible]	9	Camara [illegible]
8	9	petit miel



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE.	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
9	23	tems clair et froid	douleur moindre à la poitrine expectoration abondante	Bouche pâteuse langue seche altération 1 selle pouls foible irregulier
10	24	id	douleur de poitrine peu sensible	Bouche seche langue pâteuse toux legere, altération 1 selle
11		Continuation	de mieux	Sortie le 12

BI. M.P.



AFFECTIONS COMPLIQUANT LA MALADIE. ACCIDENS SURVENUS, etc.	RÉGIME.	TRAITEMENT.
9.	9	Bourache gueneau
10	m	idem
11	34	id.

OBSERVATION

Sur une fièvre [illegible] [illegible]

Age, sexe, temperament, état habituel des fonctions; profession, genre de vie; climats et lieux habités, maladies antécédentes, etc. etc. etc.

Isabel [illegible] (fille), agée de 24 ans d'un temperament [illegible] aucune dérangemente periodique [illegible] habituelles, tout absence que [illegible] premiers efforts de menstruation à l'age de onze ans, d'un caractère vif affectée de[puis] quelque temps par des chagrins profonds relativement à la mort [illegible] [illegible] [illegible] de son état, [illegible] chaque jour [illegible] [illegible] et aux intemperies des saisons, usant [illegible] ordinaire [illegible] de [illegible] [illegible] habitant depuis trois mois [illegible], logée à un quatrième [illegible] [illegible] mais [illegible],

atteinte à l'age de vingt ans d'une [illegible], [illegible] des chagrins profonds la quelle s'est dissipée dans l'espace de trois [illegible], par un traitement basé sur les boissons [illegible] avec la [illegible] et autres plantes analogues [illegible] et la [illegible] [illegible] usage aussi de quelques [illegible] faits avec des plantes analogues.

HISTOIRE de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.

BL
F.M.P.

[illegible] 23 floréal an 10, [illegible] caracterisée par les symptomes suivants [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] par un frisson [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] de chaleur avec étouffement et [illegible]

(Erysipèle inflammatoire) comme dans une barre, s'étendant depuis le bras droit, jusque sous la tette du même côté — avec difficulté en respirant. Il y a vingt quatre heures après une toux fatigante avec crachats striés de sang — état aggravé de douleurs pressantes, sanguinolents aux articulations des épaules, genoux et surtout aux pieds.

Cette maladie céda dans l'espace de quatre jours à l'application de huit sangsues sur la tette douloureuse et deux larges vésicatoires, usage de la diette, et des boissons pectorales.

La malade était presque dans la convalescence, voulant une fois se trouvant pressée par un appetit singulier, se gorger de gateaux et des biscuits qu'une de ses connaissances lui avoit apporté, mais son estomac trop foible n'ayant pu les digérer, elle fut prise d'une suffocation considérable à la région épigastrique avec des vomissements copieux et d'ailleurs céphalalgie, éblouissements et cardialgie intolérable. L'eau de gomme, grains d'ipéca, lui fut donnés, avec un lavement purgatif, ce qui a calmé l'état, et procuré beaucoup des vomissements et des selles —

(Remise à l'observation —

JOURS		ETAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHENOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GENERAUX ET SYMPATHIQUES
28	9e	Soleil —	prostration generalle de forces, [illegible] abattement tete — lourde, [illegible] — cris plaintifs — pouls vitte et frequent langue seche avec des lignes fulligineuses	[illegible] considerable chaleur generalle très intense, [illegible] le [illegible] affectation a la Region epigastrique avec douleur [illegible] et generalle dans la tete, [illegible] dans les membres [illegible] [illegible] selles et urines — [illegible] [illegible] la [illegible]
29	10e	idem	[illegible] [illegible] langue seche, pouls vitte — frequent, douleur — epigastrique intense — avec des vomissements	idem — — —
30	11e	idem	[illegible] [illegible] gastrique [illegible] prostration de forces toujours [illegible]	idem — —
1er	12e	idem	Symptomes [illegible] [illegible] — —	[illegible] — pendant la nuit —

SL
IMP



COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME.	REMÈDES.	
2e	Diette	~~[illegible]~~ tamarins — quinquina — pour boisson	—
3e	Diette	eau de veau un grain — chicorée (Bis) pour boisson	quatre vomissements par l'émétique avec les [illegible] sensible — disparition des symptômes gastriques —
4e	Diette	vin quinquina pour boisson	— —
5e	Diette	eau de veau avec un grain de tartre — d'émétique — [illegible] — aux [illegible] vin rouge — quinquina — boisson —	nul effet de ce médicament — aucun amendement sensible —



74

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
2 [illegible]	6e	Sombre	Même état - -	idem - -
3e	7e	Soleil -	exaspération de tous les symptômes - fosse lividé, [illegible] [illegible] de cette [illegible] de la [illegible], ventre [illegible] [illegible] - pouls [illegible] et fréquent - -	yeux [illegible] [illegible] de mort à chaque heure de la journée, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] - [illegible], langue gercée et noire [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
4e	8	Soleil -	[illegible] plus [illegible] des symptômes;	idem -
5e	9e	Soleil au 9e	Mort, [illegible] de sa maladie à une heure après minuit -	la nuit du 9e
Lautopsie [illegible] [illegible] la cavité [illegible]	cadavérique [illegible] [illegible] [illegible] droite [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]			démontre [illegible] [illegible] [illegible] dans [illegible] avec adhérence avec la pulmonaire

BL
M.P

COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME.	REMÈDES.	
7e	diette	vue clouge — vin de quinquina bol camphré — entre le sou fumigés aux pieds	nul effet sensible même état de la malade — —
8e	diette	idem —	nul effet =
le 9e	Mort entre le 8 ou 9, de sa maladie à une heure de l'après minuit —		

OBSERVATION

Sur

Age, sexe, tempérament, état habituel des fonctions, profession; genre de vie; climats et lieux habités, maladies antécédentes, etc. etc. etc.

***HISTOIRE** de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.*

MP



JOURS		ETAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.

COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME.	REMÈDES.	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]			



JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	ET DE L'ATMOSPHÈRE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.



COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME.	REMÈDES.	

OBSERVATION

Sur une néphrite calculeuse

Age; sexe; tempérament; état habituel des fonctions, profession, genre de vie; climats et lieux habités, maladies antécédentes, etc. etc. etc.

Sophie Mazuel, agée de 28 ans; d'un tempérament lymphatico-sanguin — fonctions digestives troublées par périodes, née de parents jamais attaqués, ni sujets à la pierre, son père goutteux depuis huit ans premiers efforts de menstruation à l'age de dix sept ans, qui se supprimèrent, un mois après à la suite d'une fièvre adinamique ataxique laquelle suppression dura deux années consécutives sans apporter aucun dérangement à la santé ouvrière de linge de son état — native de malatier département du cher, habitant depuis huit mois paris Chambre bien aérée située au premier, d'un caractère vif emporté, et par fois mélancolique sans en connaître le motif —. jamais affectée auparavant d'aucune maladie excepté de la fièvre adinamique ataxique dont nous avons parlé —

HISTOIRE *de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.*

BIBL. FMP

Atteinte depuis trois jours, de douleurs pongitives vers les régions lombaires tant de l'un que de l'autre côté, avec de fréquentes envies d'uriner ce qui augmentait ces douleurs, surtout lorsqu'elle marchait, et le peu d'urine qu'elle rendait, était de nature

matière muqueuse avec un sédiment rougeâtre, ce qui leur a fait naître des cris, de rougeurs et même [illegible], des régurgitations de bouchées d'eau que la malade croyait que les urines, ne pouvant sortir par la voie, rétrogradaient et les rendait par la bouche; une autre circonstance non moins importante était l'engourdissement des deux cuisses dans [illegible] l'intervalle des douleurs avec [illegible] dans la [illegible]

Tel état dura l'espace de trois jours

[illegible] je fera aucun remède

JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ETAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
17e	4e	à soleil	Douleurs gravatives de la région lombaire tant du côté droit que du côté gauche — urines ~~[illegible]~~, avec des douleurs considérables. Sortie d'urine à chaque fois en quantité d'une cuillerée de nature trouble —	Engourdissement des cuisses — avec tiraillements aux aines, et des fréquentes envies de vomir — pouls serré et fréquent avec grande altération
18e	5e	à ombre	Douleurs néphrétiques moindres, urines — abondantes chargées de gravière	Engourdissement — moins sensible, plus des tiraillements aux aines, ni de envie de vomir, pouls moins élevé, selle ordinaire, sommeil pendant la nuit —
19e	6e	pluie —	Plus de douleurs néphrétiques, urines moins abondantes, et moins chargées	Plus de traces des tiraillements — d'engourdissement, ni même d'envies de vomir — en fin amendement très manifeste —
20e	7e	à ombre	idem l'extraordinaire	Idem

BL M.P



COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT. RÉGIME.	REMÈDES.	EFFETS DES REMÈDES.
4e	le quart	lin guimauve pour boisson douze grains de nitre dans chaque pot	grand effet du premier urines abondantes charient avec elles quantité de graviers enfin amendement très sensible
5e	le quart	lin guimauve (boiss) douze grains de nitre dans chaque pot	la malade obligée d'aller au moins vingt fois sur le pot pour uriner, et toutes les fois assez copieusement
6e	idem	idem	-
7e	idem	lin guimauve pour boisson	

85

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
21e	8e	Soleil	Excrétion d'urine comme dans leur état naturel — aucun sentiment de douleurs nephraliques	idem
22e	9e	idem	même état	idem
23	10e	idem	Convalescence	

BIBL. MP.

COMPLICATIONS, ACCIDENS; etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES
	RÉGIME.	REMÈDES.	
8ᵉ	le quart	Eau quinqu[illegible] pour boisson	
9ᵉ	le quart	Eau quinqu[illegible] pour boisson	
10ᵉ	Convalescence		

OBSERVATION

Sur [illegible]

Age, sexe; tempérament, état habituel des fonctions; profession; genre de vie, climats et lieux habités, maladies antécédentes, etc. etc. etc.

[illegible]

M.P

HISTOIRE de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.

[illegible]





JOURS		ETAT	PHENOMENES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD	DE L'ATMOSPHÈRE.	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME.	REMÈDES.	

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE.	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.



COMPLICATIONS;	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES.
ACCIDENS; etc.	RÉGIME.	REMÈDES.	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVATION

Sur une fievre meningo-gastrique simple, suivant le type tierce,

---

Age, sexe, tempérament; état habituel des fonctions, profession, genre de vie; climats et lieux habités, maladies antécédentes, etc. etc. etc.

Marie Marchand agée de 51 ans, femme d'un temperament sanguin, ses fonctions tant alvines que digestives s'étant toujours bien faites, premiers efforts de la menstruation à l'age de douze ans, d'un caractere vif, affectée de chagrins quelque temps des chagrins profonds relativement à l'infidelité que son mari lui faisait, fruitiere de son état exerçant la plus part du temps de sa vie dans une chambre exposée en outre par état aux intemperies des saisons native de Bellevelle auprès Paris, habitant paris depuis vingt ans dans une chambre bien aerée, s'étant à un [illegible] atteinte dans sa jeunesse d'une fievre intermittente tierce, dont la durée fut de quatre mois, époque à laquelle elle disparut sans autre remede que par le seul usage d'un lavement, avec une infusion de fleurs de [illegible] — — . . . .

***HISTOIRE** de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.*

Tourmentée depuis le 12 floreal au 10 des frequentes cephalalgies avec amertume de bouche, principallement le matin, en sortant de son lit au [illegible], et par fois degoutement des meilleurs [illegible] — avec des lassitudes dans les membres, sans cependant discontinuer son état, quatre jours complets, s'écoulerent dans un pareille situation — —

Sans y faire aucun Remède;

le 16e, elle fut prise vers les huit heures du matin, d'un mal de tête peu violent surtout vers la région sus-orbitaire, sentiment de pesanteur a l'épigastre, douleurs, rots, nausées avec sentiment de fourmillement aux phalanges des doigts de la main tant de la droite que de la gauche qui amenera un frisson général précédé quelques minutes avant des pandiculations et des baillements dont la durée fut de deux heures auquel succéda la chaleur qui se prolongea de quatre heures avec moiteur jusqu'a l'entrée de la nuit - - -

Le 17e apyrexie complette, mais turgescence gastrique toujours la même

18e, Malade soumise a l'observation - - - - - - -



JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ETAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
16e	2e	sombre — 2e accès —	céphalalgie un peu moins d'ailleurs à la région épigastrique, bouche pâteuse amère, envies de vomir continuelles et par fois même [illegible] fièvre, [illegible] deux heures [illegible] longue de deux heures, pendant un quart d'heure avant des ondulations des [illegible], et lassitudes dans les membres [illegible] envie de vomir — auquel succéda la chaleur qui dura quatre heures suivie d'une moiteur générale pendant toute la nuit	soif considérable; — langue blanchâtre constipation, [illegible] bien d'ailleurs, un peu de sommeil — pendant la nuit —
17e	3e	idem —	apyrexie complette symptomes gastriques toujours les mêmes — forces des lassitudes dans les membres et accablement général,	— idem — 3e 4P
18e	4e	Sec — 3e accès —	accès complet à cinq heures du soir, le froid prolongé jusqu'à sept heures avec des envies de vomir, chaud [illegible] sept; jusqu'à [illegible] céphalalgie	idem — — — —



COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME.	REMÈDES.	
9e	Ditto	eau de gruau en grain — infusion de camomille pour boisson —	[illegible] effet de [illegible] aucun vomissement, une selle [illegible] provoquée seul effet de la [illegible] — —
10e	Ditto	eau de gruau en grain — infusion de camomille pour boisson — — —	aucun vomissement produit par l'émétique deux selles seulement [illegible] du soir,
11e	Ditto	infusion de camomilles pour boisson	



JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ETAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
19e	5e	froid le matin [illegible] [illegible]	apyrexie complette — la pesanteur dans les membres persistante [illegible] [illegible], [illegible]	[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
20e	6e	humide [illegible]	accès complet à huit heures du matin — [illegible] [illegible] commençant par [illegible] [illegible] [illegible] le corps froid [illegible] heures, [illegible] [illegible] toute la journée	idem —
21	7e	idem —	apyrexie, disparution complette des symptomes gastriques	idem
22e	8e	sombre 5e accès	accès du froid — cinq heures du matin [illegible] durée d'une heure [illegible] de deux heures — pour toute la journée	— idem —
23e	9e	soleil —	apyrexie complettement autres symptomes	idem —

EMP



COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES
	RÉGIME.	REMÈDES.	
5e	le quart	infusion de [illegible] pour [illegible] —	
6e	idem	idem —	
7e	idem	idem —	
8e	idem	idem —	
9e	idem	idem —	



JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
24e	10e	Soleil — 6e accès —	accès complet à dix heures du matin, [illegible] de dix heures, froid d'une heure, chaud toute l'après-midi, sueur trois heures —	Sueur moindre, urine plus forte pendant le chaud et la sueur. Selles et urines allant bien — Sommeil de 6 heures pendant la nuit —
25e	11e	idem	apyrexie complette. Rien d'extraordinaire	idem —
26e	12e	Sombre 7e accès	accès à quatre heures du soir, froid trois quarts d'heure, chaud toute la nuit — avec moiteur	idem
27e	13e	idem	apyrexie, complette avec violent mal de [illegible]	idem —
28e	14e	froid — 8e accès	accès complet à la même heure que le précédent — froid d'une heure chaud toute la nuit avec sueur	idem — —
29e	15e	humide — 9e accès —	[illegible] [illegible] heures, [illegible] accès à deux heures après midi, froid de —	



COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT. RÉGIME.	REMÈDES.	EFFETS DES REMÈDES.
10e	idem	idem —	
11e	idem	idem —	
12e	idem	idem —	
13e	idem	idem —	
14	idem	idem	-
15e	idem	idem	—



JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALADIE	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
Suite	—	— — —	de deux heures — chaud, jusqu'à six heures, sueur de six jusqu'à huit — —	idem
30	16e	idem	apyrexie, rien de nouveau — —	idem —
1er	17e	idem — 10h avec	[illegible] à neuf heures du matin attesté que le malade avait pris un quart d'heure avant 15 gouttes de laudanum, dans une infusion de [illegible] chaud de trois heures —	— idem —
2e	18e	soleil —	apyrexie rien de nouveau — —	idem — —
3e	19e	soleil —	même médicament à prendre un quart d'heure avant accès point de froid, chaud une heure, avec un peu de moiteur — —	idem — —
4e	20e	idem	apyrexie — rien de nouveau — —	appétit de [illegible] malade idem

L MP



COMPLICATIONS; ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT. RÉGIME.	REMÈDES.	EFFETS DES REMÈDES
6e	idem	idem	—
7e	idem	40 gouttes de Laudanum dans une infusion de tilleul orange camomille pour boisson	grand effet, de son ... station seulement de froid à peine sensible chaud de trois heures avec chaleur ... suivies d'une transpiration ... pour cet effet
8e	idem	infusion de camomille pour boisson	
9e	idem	30 gouttes de Laudanum dans une infusion de tilleul orange camomille pour boisson	grand effet, point d'accès en froid, chaud une heure, avec un peu de moiteur, sans vomissements
10e	la portion	infusion de camomille pour boisson	
11e	portion	infusion de camomille pour boisson	

JOURS		ÉTAT	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.	DE L'ATMOSPHÈRE	PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
5e	21e	humide	point d'accès — mal de tête seulement a l'heure qu'il avoit coutume de venir — avec moiteur —	idem
6e	22e	idem	point d'accès —	idem
7e	23e	idem	point d'accès	idem —
		Convalescence; Sortie de la maladie le 28e jour de sa maladie jouissant de la plus parfaite santé —		

[illegible stamp]

COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT		EFFETS DES REMÈDES
	RÉGIME.	REMÈDES.	
22.	Idem	Idem	
23.	Idem	Idem	
	[illegible]		

97

OBSERVATION

Sur une affection comateuse, avec symptome ataxique

Age ; sexe, tempérament, état habituel des fonctions, profession, genre de vie ; climats et lieux habités, maladies antecédentes, etc. etc. etc.

une fille d'environ 40 ans, d'un tempérament lymphatique, dont les fonctions s'étoient à son age - s'exécutoient bien - vivoit livrée aux travaux de l'enfance - genre de vie ... habitant Paris - N'ayant jamais éprouvé aucune maladie

HISTOIRE de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.

Eprouva du 11 au 15 floréal, quelques phénomènes gastriques, qui déterminèrent l'emploi de la rhubarbe en ..., qu'on lui fit prendre la ..., et qui après avoir procuré des vomissements de matières ... et muqueuses, purgea abondamment

BIBL. ... P

Peu de temps après l'effet de ce médicament, elle tomba peu à peu dans un état de torpeur et d'assoupissement, sans autre cause connue et resta chez elle dans cet état sans autre secours médical, jusqu'au 28 du dit, où elle fut amenée à l'hôtel-Dieu, salle St Jeanne, n° 64 et présenta les symptomes ci à côté....



45

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALADIE		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
prairial 18	6me	Beau sec	Pouls lorsque naturel mais un [illegible] faible. État de torpeur et d'assoupissement. [illegible] légers mouvements [illegible] des yeux et [illegible] mouvements [illegible]. [illegible] des mouvements [illegible] que on [illegible] jusqu'à la [illegible]. Constipation [illegible] de langue à [illegible]	Langue [illegible] et [illegible] [illegible] blanche et humide à la circonférence. [illegible] Décolorat[ion] de la face [illegible] légers [illegible] [illegible] État naturel [illegible] de langue [illegible] [illegible] [illegible] Dilatation [illegible] de la pupille [illegible] état naturel
19	7me	id	id — —	id
20	8me	id	Légère diminution de l'assoupissement [illegible]	Dilatation [illegible] de la pupille [illegible] Même état
21	9me	id	Même état de [illegible] [illegible] des premiers jours. Pouls [illegible] et faible. [illegible] générale de [illegible] [illegible] totale, Respiration difficile	[illegible] de la langue, [illegible] de la bouche [illegible] et [illegible] libre

BIL M.P.



COMPLICATIONS, ACCIDENS; etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME. 6	REMÈDES. 6	
	Diette	Synapismes aux pieds sudorifique ammoniac 30 g	Nul Effet
	7 id	Synapismes aux pieds et aux mains sudorifique ammon. id 15 grains Jaune en bols	Les synapismes ont [illegible] l'etat comme [illegible] Le vomitif a bien évacué, matière [illegible]
	8 id	Tisane id lavement purgatif	Effet Evacuant seulement du lavement
	9 id	Tisane id 15 grains de [illegible] en bols Synapismes [illegible] poudre sternutatoire de tabac et de [illegible] blanc	Insufflation de la poudre sternutatoire ... [illegible] quelques minutes après des [illegible] des membres [illegible] quelque temps après, la [illegible] et l'accent [illegible] ... succombe le malade vers les 2 heures de la nuit

JOURS DU MOIS	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHERE	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES	PHÉNOMENES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES
Janvier 22	9me	Beau et sec	Et Convulsions intermittentes de temps en temps [illegible] tion [illegible] à la face Pulsation faible Morte dans la nuit	au soir Dilatation totale de la pupille Coloration de la face
23	10me		autopsie Cadavérique Cavité Encéphalique Légère infiltration séreuse entre l'arachnoïde et la pie-mère, était marquée sur la protubérance annulaire où elle était fauttate [illegible] donnait l'aspect d'un épaississement considérable, à la première vue [illegible] circonvolution et [illegible] du cervelet d'un aspect [illegible] Épanchement séreux dans les latéraux, plus considérable à droit qu'à gauche Cavité Thorachique Nulle lésion notable sur les organes de cette capacité Cavité abdominale Présence de vers dans les intestins grêles, avec beaucoup d'humeurs [illegible] et glaireuses)	

BIBL FMP

OBSERVATION

Sur une fièvre irrégulière d'abord, avec ~~[illegible]~~ [illegible], et qui a terminé par le type quotidien

Age, sexe, tempérament; état habituel des fonctions; profession; genre de vie; climats et lieux habités, maladies antécédentes, etc. etc. etc.

---

fille agée de vingt cinq ans, d'un tempérament lymphatique, demeurant à Paris [illegible] une vie fort sédentaire (état couturière); n'ayant jamais éprouvé de maladies graves, si l'on en excepte [illegible] qui (à l'âge de 16 ans) précéda de 3 mois la première apparition de ses règles.

HISTOIRE de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.

BL. 1P

Dans le courant de Mars an 10 elle éprouva un chagrin vif le 1er jour d'un écoulement menstruel [illegible] l'arrêta aussitôt [illegible] abattement, [illegible] à l'épigastre, maux de tête, éblouissement

Bientôt après sentiment de suffocation, mais d'ailleurs gêne dans la région épigastrique, inappétence, coliques dans un moment. ensuite sentiment de pesanteur; nausées et rapports, constipation, ardeur interne; le visage d'une jaune clair d'abord se rembrunit de jour en jour, urines fortement colorées, mouvement fébrile revenant irrégulièrement, le plus souvent s'exaspérant le soir, esprit inquiet, agitation continuelle aux époques ordinaires de la menstruation; écoulement léger d'une nuance d'ampelleuse d'aiguemarine durant 2 jours.

à de très légers changements près mêmes persistances dans cet état pendant le mois de [illegible], pluviôse et ventôse dans le commencement de germinal sentiment alors en [illegible] de jaunissant en jour, la constipation fut moindre ainsi que l'inappétence et le mouvement fébrile. Il faut un mieux-être sensible que la malade attribue au retour de la [illegible] et à la disparition des causes qui entretenaient son affection morale.

le 1er floréal observée pour la 1re fois elle présentait les symptômes suivants



JOURS		ETAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
9e floréal	[illegible]		[illegible]	[illegible]
20 fl.			[illegible]	
1er prairial			[illegible]	
8 pr.			[illegible]	
10			[illegible]	
14		SEL M.P.	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]		[illegible]	[illegible]


COMPLICATIONS,
ACCIDENS, etc.
TRAITEMENT.
RÉGIME.
REMÈDES.
EFFETS DES REMÈDES.

OBSERVATION

Sur une Pleuro-Péripneumonie (?) compliquée de Rhumatisme aigu

Age; sexe; tempérament; état habituel des fonctions; profession; genre de vie, climats et lieux habités, maladies antécédentes, etc. etc. etc.

Antoine Delpierre, âgé de 26 ans, [illegible]

[illegible]

HISTOIRE de la maladie avant l'époque où a commencé l'observation.

BIBL MP

Antoine Delpierre fut atteint Le 7 Germinal an 10 [illegible]

Réponse, [illegible] aux lettres de trois jours, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et même [illegible] [illegible] [illegible], l'autre [illegible]
[illegible] le 13 [illegible] an 10[illegible]

JOURS		ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE	
DU MOIS.	DE LA MALAD.		PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
14	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	10	humide	[illegible]	Idem
18	11	Idem	Douleur d'estomac	[illegible]
20	13	Idem	Idem	Idem
21	14	Idem	Idem	[illegible]
22	15		—	Idem
23	16	Beau		insomnie

BIBL. MP



COMPLICATIONS, ACCIDENS, etc.	TRAITEMENT.		EFFETS DES REMÈDES.
	RÉGIME.	REMÈDES.	
	D	[illegible]	
[illegible]	D	[illegible]	
[illegible]	D	Idem [illegible]	
Idem	D	[illegible]	
[illegible]	D	Idem	
[illegible]	D	Idem	
Idem	D	Idem	
[illegible]	D	[illegible]	

JOURS DU MOIS.	JOURS DE LA MALAD.	ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — PARTICULIERS ET CARACTÉRISTIQUES.	PHÉNOMÈNES DE LA MALADIE — GÉNÉRAUX ET SYMPATHIQUES.
24	16	Beau		
27	20	Idem,		[illegible]
29	22	Idem	[illegible]	
30.	23	Idem		Douleur de tête [illegible] rougeur des yeux [illegible]
1er floréal	24.	Idem	[illegible]	[illegible]
2	25	Couvert	[illegible]	[illegible]

= ouverture du cadavre =

1° [illegible] du Cadavre [illegible]

1° [illegible] Costales.

2° [illegible]

3° [illegible]

4° [illegible]

BL. P.

COMPLICATIONS; ACCIDENS; etc.	TRAITEMENT. RÉGIME.	TRAITEMENT. REMÈDES.	EFFETS DES REMÈDES.
[illegible]	D	[illegible]	
[illegible]	D	Idem [illegible]	
[illegible]	D	[illegible]	
[illegible]	D	Idem	
[illegible]	D	[illegible] 1836 40	
[illegible]	D	[illegible]	
Suite de l'ouverture — [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]